

Volně stojící spotřebiče /
katalog 2011

NEUE
Kollektion

 **AEG**

perfekt in form und funktion

VAŘENÍ

SAMOSTATNÉ SPORÁKY	17
MIKROVLNNÉ TROUBY	23

CHLAZENÍ

KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY	30
ŠUPLÍKOVÉ MRAZNIČKY	36
TRUHLICOVÉ MRAZNIČKY	37

MYTÍ A PRANÍ

MYČKY NÁDOBÍ 60 CM S OVLÁDACÍM PANELEM	45
MYČKY NÁDOBÍ 45 CM S OVLÁDACÍM PANELEM	49
PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM	57
PRAČKY S HORNÍM PLNĚNÍM	69
PRAČKA SE SUŠIČKOU	73
BUBNOVÉ SUSIČKY	77



Nic by Vám nemělo bránit v dosahování skvělých výsledků. Proto si u AEG potrpíme na to, aby spotřebiče pomáhaly naplňovat Vaši touhu po dokonalém výsledku. Naše výrobky kombinují výjimečný provozní výkon a inovační techniku se zajímavým designem, což vše umocňuje kladný zážitek z jejich užívání. Dokonalá forma, dokonalé funkce.

NEUE KOLLEKTION AEG

AEG Senior Design Manager
Hans Strohmeier



Zaujetí AEG pro funkčnost a design zvyšuje kvalitu našich výrobků - vytváříme profesionální sortiment výrobků, které je radost vlastnit. V Neue Kollektion podtrhujeme hodnoty naší značky pomocí jednotných designových prostředků a materiálů, uživatelsky přívětivých interaktivních panelů a dokonalého propracování každého detailu. Čistý, minimalistický design samostatně stojících výrobků je založen na novém rukopisu, převzatém z našich vestavěných spotřebičů. Kombinace ovládacích panelů z nerezové oceli a tmavých displejů jsou snadným rozpoznávacím prvkem všech výrobků v našem sortimentu.



"Hodnoty naší značky v Neue Kollektion podtrhuje jednotnost designových prostředků a materiálů."





Dokonalost formy. Náš design navazuje na skvělou tradici, kdy forma a funkce jsou dokonale sladěny. U Neue Kollektion dávají vodorovné linie pocit plynutí a také splynutí napříč všemi spotřebiči, zatímco svislé linie vymezují intuitivní ovládací panely. Vysoce kvalitní materiály jsou užity tak, aby jejich počet byl co nejmenší, takže výrobky působí jednotně, harmonicky a čistě.

AEG



Nepřerušované vodorovné linie dodávají všem spotřebičům AEG jednotný vzhled. Aby bylo na první pohled dosaženo čistého a shodného dojmu, jsou použity co nejjednodušší materiály v té nejvyšší kvalitě.



Vaření

Po tisíce let byla kamna srdcem kuchyně. V posledních sto letech se každému se sporáky a troubami společnosti AEG srdce rychleji rozbuší. To platí i pro varné desky a odsavače par.



Chlazení

Technologie ProFresh Professional umožňuje prvotřídní uskladnění potravin s tím, že je zachována jejich přirozená vlhkost, kvalita a obsah vitamínů.



Mytí nádobí

Po uvaření přichází čas odpočinku. Aby tento klid nic nenarušilo, vyrábí AEG takové myčky nádobí, které svoji práci provádějí tiše a spolehlivě, takže o nich ani nevíte.



Přesná a okamžitá regulace teploty s indukční varnou deskou

Indukční varná deska vždy zajišťuje maximální přesnost ovládání. Vždy ohřívá pouze nádobu, v které vaříte, a okamžitě reaguje na změny v nastavení příkonu, takže máte vaření plně pod kontrolou. Pokud například přetéká obsah hrnce, můžete okamžitě zastavit var, aniž byste odstavovali nádobu ze zóny. K ohřevu i ochlazování dochází rychle, bez zbytečné setrvačnosti.

Dokonalé ovládání času, i když nejste doma

Může naprogramovat časovač tak, aby zapnul i vypnul troubu přesně, kdy chcete. Před odchodem z domova vložte nádobu do trouby, nastavte časovač a až se vrátíte, bude jídlo hotové. Ideální pro jídla, která vyžadují dlouhou dobu přípravy.

Sklopné grilovací topné těleso

Trouba svým provedením umožňuje ještě důkladnější čištění. Při důkladném čištění vnitřku se dostanete do každého koutku. Grilovací topné těleso lze sklopit a tak získáte přímý přístup k horní ploše vnitřku trouby. Tak lze celou troubu spolehlivě zbavit všech mastnot a zbytků jídel.

Teleskopické výsuvy zajišťují optimální přístup k připravovanému jídlu, ať již to je cokoliv.

Abyste měli optimální přístup k čemukoliv, co připravujete, jsou rošty zavěšeny na teleskopických výsuvech. To umožňuje při manipulaci s připravovaným jídlem rošty vysouvat s maximální přesností, aby byl výsledek znovu a znovu jen ten nejchutnější.



Stejně dobré výsledky vaření bez ohledu na zvolené umístění v troubě

Multifunkční trouba poskytuje při tepelné úpravě maximální výběr možností. Ventilátor a topné těleso společně zajišťují rovnoměrné proudění horkého vzduchu v celém vnitřním prostoru trouby. To Vám dovolí připravit hned několik dokonalých jídel najednou – dokonce v několika výškových polohách trouby – a zajistí tak pokaždé výborný výsledek Vašeho kuchařského úsilí.

Rožeň k dokonalému grilování

Vestavěný rožeň u této trouby umožňuje cokoli dokonale grilovat. Obzvláště z drůbeže a červeného masa vykouzíte s pomocí tohoto rožně tradiční pečení. Snadno se instaluje i vyjímá, pokud chcete troubu znovu využívat konvenčním způsobem. Tato funkce je k dispozici pouze u plynových sporáků.

Skladovací zásuvka na nádobí k pečení a vaření

Pořádek a systém skladování jsou klíčem k rychlému, snadnému nalezení toho, co právě při vaření potřebujete. Skladovací zásuvka u sporáku se výborně hodí k tomu, aby v kuchyni nevládl chaos a nádobí přitom bylo vždy po ruce.





SAMOSTATNÉ SPORÁKY/ INDUKČNÍ SPORÁK

47745IQ-MN

Plně indukční sporák

Nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů
Dvojnásobně prosklené dveře trouby
4 ukazatele zbytkového tepla
Multifunkční trouba
Elektronický časovač
Funkce časovače: akustický signál; trvání; konec; minutka; vypnutí displeje; čas
Funkce ohřevu: spodní; ventilátor; kruh a ventilátor; ventilátor + spodní + kruh; ventilátor + horní + spodní; horní + spodní; horní + gril; horní + gril + ventilátor, osvětlení
Elektrický sklopný gril
Termostat
Kontrolka
Osvětlení trouby
Zásuvka na nádobí
Závěsy pro snadné odejmutí dveří
Teleskopické výsuvy ve 2 výškách
1x černý smaltovaný plech
1x černý smaltovaný odkapávací plech
1x pochromovaný rošt

Energetická třída: A
Celkový elektrický příkon (W): 10435
Příkon grilu (W): 1650
Hrubý objem trouby: 61 l
Hlučnost dB(A): 47
Levá zadní zóna: indukční
Výkon/průměr: 3700 W/2100 W/210 mm
Pravá zadní zóna: indukční
Výkon/průměr: 2500 W/1400 W/140 mm
Levá přední zóna: indukční
Výkon/průměr: 2500 W/1400 W/140 mm
Pravá přední zóna: indukční
Výkon/průměr: 2800 W/1800 W/180 mm
Výška/šířka/hloubka: 850/500/600 mm



47745IQ-MN

SAMOSTATNÉ SPORÁKY/ ELEKTRICKÉ SPORÁKY



41056VH-MN

Sporák se sklokeramickou varnou deskou

Nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů
 Dvojnásobně zasklené dveře
 Ukazatel zbytkového tepla
 Multifunkční trouba
 Elektronický časovač
 Funkce časovače: akustický signál; trvání; konec; minutka; vypnutí displeje; čas
 Funkce ohřevu: spodní; ventilátor; ventilátor a kruh; ventilátor + kruh + spodní; ventilátor + horní + gril; gril; horní + spodní; horní + gril, osvětlení
 Elektrický gril
 Termostat
 Kontrolka
 Osvětlení trouby
 Zásuvka na nádoby
 Závěsy pro snadné odejmutí dveří
 Teleskopické výsuvy ve 2 výškách
 1x černý smaltovaný plech
 1x černý smaltovaný odkapávací plech
 1x lomený chromovaný rošt

Energetická třída: A
 Celkový elektrický příkon (W): 9900
 Příkon grilu (W): 1900
 Hrubý objem trouby: 58 l
 Hlučnost dB(A): 51
 Levá zadní zóna: Hilight
 Výkon/průměr: 1200 W/145 mm
 Pravá zadní zóna: Hilight
 Výkon/průměr: 1800 W/180 mm
 Levá přední zóna: Hilight
 Výkon/průměr: 2200 W/210 mm/120 mm
 Pravá přední zóna: Hilight
 Výkon/průměr: 1200 W/145 mm
 Výška/šířka/hloubka: 850/600/600 mm



47035VD-MN

Sporák se sklokeramickou varnou deskou

Nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů
 Dvojnásobně zasklené dveře
 Ukazatel zbytkového tepla
 Multifunkční trouba
 Elektronický časovač
 Funkce časovače: akustický signál; trvání; konec; minutka; vypnutí displeje; čas
 Funkce ohřevu: spodní; ventilátor; ventilátor a kruh; ventilátor + kruh + spodní; ventilátor + horní + spodní; horní + spodní; horní + gril; horní + gril + ventilátor, osvětlení
 Elektrický sklopný gril
 Termostat
 Kontrolka
 Osvětlení trouby
 Zásuvka na nádoby
 Závěsy pro snadné odejmutí dveří
 Teleskopické výsuvy ve 2 výškách
 1x černý smaltovaný plech
 1x černý smaltovaný odkapávací plech
 1x lomený chromovaný rošt

Energetická třída: A
 Celkový elektrický příkon (W): 9135
 Příkon grilu (W): 1650
 Hrubý objem trouby: 61 l
 Hlučnost dB(A): 47
 Levá zadní zóna: Hilight
 Výkon/průměr: 1200 W/140 mm
 Pravá zadní zóna: Hilight
 Výkon/průměr: 2000 W (1100 W/900 W)/250 mm x 140 mm/140 mm
 Levá přední zóna: Hilight
 Výkon/průměr: 1700 W (1700 W/700 W)/180 mm/120 mm
 Pravá přední zóna: Hilight
 Výkon/průměr: 1200 W/140 mm
 Výška/šířka/hloubka: 850/600/600 mm

SAMOSTATNÉ SPORÁKY/ ELEKTRICKÉ SPORÁKY



47035VD-WN

Sporák se sklokeramickou varnou deskou

Bílá barva

Dvojnásobně zasklené dveře

4 ukazatele zbytkového tepla

Multifunkční trouba

Elektronický časovač

Funkce časovače: akustický signál; trvání;

konec; minutka; vypnutí displeje; čas

Funkce ohřevu: spodní; ventilátor; kruh

a ventilátor; ventilátor + spodní + kruh;

ventilátor + horní + spodní; horní + spodní;

horní + gril; horní + gril + ventilátor,

osvětlení

Elektrický sklopný gril

Termostat

Kontrolka

Osvětlení trouby

Zásuvka na nádoby

Závěsy pro snadné odejmutí dveří

Teleskopické výsuvy ve 2 výškách

1x černý smaltovaný plech

1x černý smaltovaný odkapávací plech

1x pochromovaný rošt

Energetická třída: A

Celkový elektrický příkon (W): 9135

Příkon grilu (W): 1650

Hrubý objem trouby: 61 l

Hlučnost dB(A): 47

Levá zadní zóna: Hilight

Výkon/průměr: 1200 W/140 mm

Pravá zadní zóna: Hilight

Výkon/průměr: 2000 W (1100 W/900 W)/

250 mm x 140 mm/140 mm

Levá přední zóna: Hilight

Výkon/průměr: 1700 W (1700 W/700 W)/

180 mm/120 mm

Pravá přední zóna: Hilight

Výkon/průměr: 1200 W/140 mm

Výška/šířka/hloubka: 850/500/600 mm

SAMOSTATNÉ SPORÁKY/ KOMBINOVANÉ SPORÁKY



47345GM-MN

Kombinovaný sporák

Nerezová ocel
Dvojnásobně zasklené dveře
Bezpečnostní varná deska
Multifunkční trouba
Elektronický časovač
Funkce časovače: akustický signál; trvání; konec; minutka; vypnutí displeje; čas
Funkce ohřevu: spodní; ventilátor; ventilátor a kruh; ventilátor + kruh + spodní; ventilátor + horní + spodní; horní + spodní; horní + gril; horní + gril + ventilátor, osvětlení
Automatické zapalování
Elektrický sklopný gril
Termostat
Kontrolka
Osvětlení trouby
Zásuvka na nádoby
Závěsy pro snadné odejmutí dveří
Skleněné víko varné desky
1x černý smaltovaný plech
1x černý smaltovaný odkapávací plech
1x lomený chromovaný rošt

Energetická třída: A
Celkový elektrický příkon (W): 3035
Maximální plynový výkon (W): 8000
Výkon grilu (W): 1650
Hrubý objem trouby: 61 l
Hlučnost dB(A): 47
Levá zadní zóna: pomocný hořák
Výkon/průměr: 1030 W/55 mm
Pravá zadní zóna: polorychlý hořák
Výkon/průměr: 2000 W/71 mm
Levá přední zóna: rychlý hořák
Výkon/průměr: 3000 W/102 mm
Pravá přední zóna: polorychlý hořák
Výkon/průměr: 2000 W/71 mm
Výška/šířka/hloubka: 850/500/600 mm
Pravá přední zóna: polorychlý hořák



47345GM-WN

Kombinovaný sporák

Bílá barva
Dvojnásobně zasklené dveře
Bezpečnostní varná deska
Multifunkční trouba
Elektronický časovač
Funkce časovače: akustický signál; trvání; konec; minutka; vypnutí displeje; čas
Funkce ohřevu: spodní; ventilátor; ventilátor a kruh; ventilátor + kruh + spodní; ventilátor + horní + spodní; horní + spodní; horní + gril; horní + gril + ventilátor, osvětlení
Automatické zapalování
Elektrický sklopný gril
Termostat
Kontrolka
Osvětlení trouby
Zásuvka na nádoby
Závěsy pro snadné odejmutí dveří
Skleněné víko varné desky
Výsuv roštu
1x černý smaltovaný plech
1x černý smaltovaný odkapávací plech
1x lomený chromovaný rošt

Energetická třída: A
Celkový elektrický příkon (W): 3035
Maximální plynový výkon (W): 8000
Výkon grilu (W): 1650
Hrubý objem trouby: 61 l
Hlučnost dB(A): 47
Levá zadní zóna: pomocný hořák
Výkon/průměr: 1030 W/55 mm
Pravá zadní zóna: polorychlý hořák
Výkon/průměr: 2000 W/71 mm
Levá přední zóna: rychlý hořák
Výkon/průměr: 3000 W/102 mm
Pravá přední zóna: polorychlý hořák
Výkon/průměr: 2000 W/71 mm
Výška/šířka/hloubka: 850/500/600 mm





MIKROVLNNÉ TROUBY



MCC2581E-M

Vzhled: nerezová ocel
Barva vnitřního prostoru: nerezová ocel
Displej ovládání: čísla a symboly
5 úrovní výkonu
1 úroveň výkonu grilu
Programy: mikrovlny, gril, horký vzduch,
mikrovlny a gril, mikrovlny a horký vzduch
Rozmrazování podle váhy
Mikrovlnný výkon (W): 900
Výkon grilu (W): 1200
Hlučnost: 60 dB(A)
Hrubý vnitřní objem: 25 l
Průměr otočného talíře: 315 mm
Výška/šířka/hloubka: 303/510/455 mm



MCD2541E-M

Vzhled: nerezová ocel
Barva vnitřního prostoru: nerezová ocel
Displej ovládání: čísla a symboly
5 úrovní výkonu
1 úroveň výkonu grilu
Programy: mikrovlny, gril, mikrovlny a gril
Rozmrazování podle váhy
Mikrovlnný výkon (W): 900
Výkon grilu (W): 1200
Hlučnost: 60 dB(A)
Hrubý vnitřní objem: 25 l
Průměr otočného talíře: 315 mm
Výška/šířka/hloubka: 303/510/382 mm



AEG

- +5° +

°C

- -8° +

°C

SANTO

KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY 29
MRAZNIČKY 36

Přísady v profesionální kvalitě

Každý, kdo bere vaření vážně, chce používat tu nejchutnější a nejkvalitnější dostupné přísady, aby bylo připravené jídlo vždy dokonalé. Naše ProFresh kombinované chladničky nabízejí profesionální technologii, která zajišťuje prvotřídní uchování potravin. Naše technologie chlazení TwinTech™ NoFrost udržuje v potravinách jejich vlhkost a vitamíny, takže vypadají a chutnají déle čerstvé. Mraznička se samostatným chladicím okruhem je beznamrazová a odstraňuje tak potřebu zdlouhavého rozmrazování.

Stálá teplota a vlhkost

Nové chladničky s mrazničkami ProFresh mají pokročilou funkci MultiAir Flow, která udržuje velmi stabilní teplotu a vlhkost vzduchu v celém oddílu. Takto máte jistotu, že potraviny vydrží čerstvé bez ohledu na to, kam je uložíte, a že po každém otevření chladničky se okamžitě obnoví optimální podmínky skladování potravin.

Dále se můžete spolehnout na FreshBox:

speciální zásuvku s nižší teplotou, kde vydrží déle v lepším stavu maso a ryby. Dále je k dispozici profesionální funkce rychlého zchlazení, která zajistí co nejrychlejší snížení teploty čerstvých zakoupených potravin na optimální skladovací hodnotu.

Uchování přirozené vůně potravin

Filtr CleanAir Control chrání přirozené vůně potravin díky pohlcování pachů z celé chladničky. Stará se o to, aby vzduch proudící kolem potravin byl úplně čistý – dokonce bez zápachu z potravin. Pachy se tak v chladničce nepřenášejí ani mezi nezabalenými potravinami.

Bez rozmrazování

V mrazničce se nevytváří námraza a tak je její provoz vždy nejúspornější a ukládací prostor se nezmenšuje.

Neuvěřitelná energetická účinnost

vykazuje o 20 % nižší spotřebu než u ledniček ve standardní třídě A. Naše výkonná chladicí technologie zajišťuje mimořádnou energetickou účinnost a profesionální funkčnost se spotřebou energie o 40 % nižší než u standardní třídy A.

MaxiLoad

Díky modernímu motoru a izolační technologii nabízíme co největší užitečný prostor bez kompromisu v provozním výkonu nebo energetické účinnosti a bez větších vnějších rozměrů.

Přesné ovládání pouhým dotykem

Chladničky a mrazničky AEG mají nyní moderní LCD s dotykovým ovládáním, kde se přesně a okamžitě nastaví požadovaná teplota.

Více světla

Vnitřní zářivé moderní osvětlení LED s efektem postupného rozsvěcování je technologie, která spotřebuje minimum energie a vydrží bez výměny navždy.

CoolMatic

Když se do ledničky vloží velké množství potravin – například po týdenním nákupu na zeleninovém trhu – je potřeba je rychle zchladit na optimální skladovací teplotu. Stačí stisknout tlačítko. Při vložení velkého množství čerstvých potravin do chladničky se aktivuje chladicí rezerva.

FrostMatic


Rychlé zmražení je užitečné a úsporné. Funkce FrostMatic aktivuje maximální mrazicí výkon, aby se velká množství čerstvých potravin zmrazily rychleji a lépe se tak uchovala jejich kvalita a vzhled.

MaxiBox

Zásuvka MaxiBox v mrazničkách Neue Kollektion umožňuje lepší roztřídění zmražených potravin a dovoluje skladování větších kusů.



SALÁT – ÚBYTEK NA VÁZE
(% POČÁTEČNÍ VÁHY)



ZKOUŠKY PROVEDL NEZÁVISLÝ ÚSTAV SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

SYSTÉM PROFRESH MINIMALIZUJE ÚBYTEK VODY V POROVNÁNÍ S BEZNÁMRAZOVÝMI MODELY. OBSAH VODY MÁ BEZPROSTŘEDNÍ DOPAD NA CHUŤ, VŮNI A VZHLED ČERSTVÝCH POTRAVIN.


AŽ **99 %**

VÁHA POTRAVIN PO 7 DNECH



Zkoušky provedl ústav SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Taunusstein, Německo. Podrobné výsledky zkoušek jsou k dispozici u zákaznické péče Electrolux.

JAHODY – % OBSAHU VITAMÍNU C
(PO 10 DNECH VE SROVNÁNÍ S PRVNÍM DNEM)



ZKOUŠKY PROVEDL NEZÁVISLÝ ÚSTAV SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

SYSTÉM PROFRESH UDRŽUJE OBSAH VITAMÍNU C V JAHODÁCH.

100 %

OBSAH VITAMÍNU C PO 10 DNECH



Zkoušky provedl ústav SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Taunusstein, Německo. Podrobné výsledky zkoušek jsou k dispozici u zákaznické péče Electrolux.



CHLAZENÍ/ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU DOLE

S83600CMM0

Beznámrazový systém ProFresh Plus
s prouděním vzduchu
MultiAir Flow
LCD na dveřích s dotykovým ovládním
Filtr CleanAirControl
CoolMatic – funkce intenzivního chlazení
Funkce FrostMatic
Funkce Dovolená
Funkce Extra Humidity
Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty

Nové vrchní osvětlení LED
Skleněné police
1x průhledná zásuvka FreshBox s chlazením
Quick a teleskopickými výsuvy
1x průhledná zásuvka na zeleninu MaxiBox
s teleskopickými výsuvy
Police na lahve
Průhledné zásuvky mrazničky
1x mrazicí zásuvka MaxiBox

Nerezový povrch s úpravou
proti otiskům prstů
Klenuté dveře
202,5 x 59,5 x 64,8 cm

Energetická třída: A+
Spotřeba elektrické energie za rok: 331 kWh
Celkový hrubý objem: 382 l
Čistý objem chladničky: 280 l
Čistý objem mrazničky: 78 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 10
Doba zvýšení teploty bez napájení: 20 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3 (dB(A)): 44



S83600CMM0

CHLAZENÍ/ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU DOLE



S94400CTM0

Beznámrazový systém ProFresh Plus
LCD na dveřích s dotykovým ovládním
Filtr CleanAir Control
CoolMatic – funkce intenzivního chlazení
Funkce FrostMatic
Funkce Holiday
Funkce Dovolená
Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty
Upozornění na otevřené dveře (akusticky)
Dvojitý systém regulace se 2 termostaty
Halogenové osvětlení
Skleněné police

1x průhledná zásuvka na zeleninu MaxiBox
s teleskopickými výsuvy
Police na lahve
Průhledné zásuvky mrazničky

Nerezový povrch s úpravou
proti otiskům prstů
Klenuté dveře
195 x 69, 5 x 69, 6 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 274 kWh
Celkový hrubý objem: 440 l
Čistý objem chladničky: 305 l
Čistý objem mrazničky: 102 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 14
Doba zvýšení teploty bez napájení: 20 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3 (dB(A)): 44



S83600CMW0

Beznámrazový systém ProFresh Plus
s prouděním vzduchu MultiAir Flow
LCD na dveřích s dotykovým ovládním
Filtr CleanAir Control
CoolMatic – funkce intenzivního chlazení
Funkce FrostMatic
Funkce Holiday
Funkce Dovolená
Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty

Nové vrchní osvětlení LED
Skleněné police
1x průhledná zásuvka FreshBox s chlazením
Quick a teleskopickými výsuvy
1x průhledná zásuvka na zeleninu MaxiBox
s teleskopickými výsuvy
Police na lahve
Průhledné zásuvky mrazničky
1x mrazicí zásuvka MaxiBox

Klenuté dveře
202,5 x 59,5 x 64,8 cm

Energetická třída: A+
Spotřeba elektrické energie za rok: 331 kWh
Celkový hrubý objem: 382 l
Čistý objem chladničky: 280 l
Čistý objem mrazničky: 78 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 10
Doba zvýšení teploty bez napájení: 18 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3 (dB(A)): 44

CHLAZENÍ/ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU DOLE



S83200CMM0

Beznámrazový systém ProFresh Plus
s prouděním vzduchu
MultiAir Flow
LCD na dveřích s dotykovým ovládním
Filtr CleanAirControl
CoolMatic – funkce intenzivního chlazení
Funkce FrostMatic
Funkce Dovolená
Funkce Extra Humidity
Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty

Nové vrchní osvětlení LED
Skleněné police
1x průhledná zásuvka FreshBox s chlazením
Quick a teleskopickými výsuvy
1x průhledná zásuvka na zeleninu MaxiBox
s teleskopickými výsuvy
Police na lahve
Průhledné zásuvky mrazničky
1x mrazicí zásuvka MaxiBox

Nerezový povrch s úpravou
proti otiskům prstů
Klenuté dveře
186,5 x 59,5 x 64,8 cm

Energetická třída: A+
Spotřeba elektrické energie za rok: 314 kWh
Celkový hrubý objem: 340 l
Čistý objem chladničky: 239 l
Čistý objem mrazničky: 78 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 10
Doba zvýšení teploty bez napájení: 20 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3 (dB(A)): 44



S83200CMB0

Beznámrazový systém ProFresh Plus
s prouděním vzduchu
MultiAir Flow
LCD na dveřích s dotykovým ovládním
Filtr CleanAirControl
CoolMatic – funkce intenzivního chlazení
Funkce FrostMatic
Funkce Dovolená
Funkce Extra Humidity
Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty

Nové vrchní osvětlení LED
Skleněné police
1x průhledná zásuvka FreshBox s chlazením
Quick a teleskopickými výsuvy
1x průhledná zásuvka na zeleninu MaxiBox
s teleskopickými výsuvy
Police na lahve
Průhledné zásuvky mrazničky
1x mrazicí zásuvka MaxiBox

Černé klenuté dveře
186,5 x 59,5 x 64,8 cm

Energetická třída: A+
Spotřeba elektrické energie za rok: 314 kWh
Celkový hrubý objem: 340 l
Čistý objem chladničky: 239 l
Čistý objem mrazničky: 78 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 10
Doba zvýšení teploty bez napájení: 20 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3 (dB(A)): 44

CHLAZENÍ/ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU DOLE



S74000CSM0

Nejlepší energetická účinnost
LCD s dotykovým ovládáním

CoolMatic – funkce intenzivního chlazení
Funkce FrostMatic
Funkce Dovolená

Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty

Dvojitý systém regulace se 2 termostaty
Nové vrchní osvětlení LED
Skleněné police
1x průhledná zásuvka FreshBox
s teleskopickými výsuvy
1x průhledná zásuvka na zeleninu MaxiBox
s teleskopickými výsuvy
Police na lahve
Průhledné zásuvky mrazničky
1x mrazicí zásuvka MaxiBox

Nerezový povrch s úpravou
proti otiskům prstů
Klenuté dveře
201 x 59,5 x 64,8 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 248 kWh
Celkový hrubý objem: 401 l
Čistý objem chladničky: 285 l
Čistý objem mrazničky: 92 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 14
Doba zvýšení teploty bez napájení: 20 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST
Hladina hluku podle IEC 704-3 (dB(A)): 39



S73600CSM0

Nejlepší energetická účinnost
LCD s dotykovým ovládáním

CoolMatic – funkce intenzivního chlazení
Funkce FrostMatic
Funkce Dovolená

Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty

Dvojitý systém regulace se 2 termostaty
Nové vrchní osvětlení LED
Skleněné police
1x průhledná zásuvka FreshBox
s teleskopickými výsuvy
na valivých vodičích
1x průhledná zásuvka na zeleninu MaxiBox
s teleskopickými výsuvy
Police na lahve
Průhledné zásuvky mrazničky
1x mrazicí zásuvka MaxiBox

Nerezový povrch s úpravou
proti otiskům prstů
Klenuté dveře
185 x 59,5 x 64,8 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 236 kWh
Celkový hrubý objem: 359 l
Čistý objem chladničky: 245 l
Čistý objem mrazničky: 92 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 14
Doba zvýšení teploty bez napájení: 20 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3 (dB(A)): 39

CHLAZENÍ/ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU DOLE



S73600CSW0

Nejlepší energetická účinnost
LCD s dotykovým ovládáním

CoolMatic – funkce intenzivního chlazení
Funkce FrostMatic
Funkce Dovolena

Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty

Dvojitý systém regulace se 2 termostaty
Nové vrchní osvětlení LED
Skleněné police
1x průhledná zásuvka FreshBox
s teleskopickými výsuvy
1x průhledná zásuvka na zeleninu MaxiBox
s teleskopickými výsuvy
Police na lahve
Průhledné zásuvky mrazničky
1x mrazicí zásuvka MaxiBox

Klenuté dveře
185 x 59,5 x 64,8 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 236 kWh
Celkový hrubý objem: 359 l
Čistý objem chladničky: 245 l
Čistý objem mrazničky: 92 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 4
Doba zvýšení teploty bez napájení: 20 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3 (dB(A)): 39



S53600CSS0

Nejlepší energetická účinnost

Skleněné police
2x průhledná, extra hluboká a vysoká
zásuvka na zeleninu

Police na lahve
Průhledné zásuvky mrazničky
1x mrazicí zásuvka MaxiBox

Nerezový povrch s úpravou
proti otiskům prstů
Klenuté dveře
185 x 59,5 x 64,8 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 236 kWh
Celkový hrubý objem: 359 l
Čistý objem chladničky: 245 l
Čistý objem mrazničky: 92 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 4
Doba zvýšení teploty bez napájení: 20 hod.
Klimatická třída: N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3 (dB(A)): 39

CHLAZENÍ/ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU DOLE



S53600CSW0

Nejlepší energetická účinnost

Skleněné police
2x průhledná, extra hluboká a vysoká
zásuvka na zeleninu

Police na lahve
Průhledné zásuvky mrazničky
1x mrazicí zásuvka MaxiBox

Klenuté dveře
185 x 59,5 x 64,8 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 236 kWh
Celkový hrubý objem: 359 l
Čistý objem chladničky: 245 l
Čistý objem mrazničky: 92 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 4
Doba zvýšení teploty bez napájení: 20 hod.
Klimatická třída: N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3 (dB(A)): 39

CHLAZENÍ/ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU NAHOŘE



S52700DSX0

Nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů

Skleněné police
Průhledná zásuvka na zeleninu
Vnitřní osvětlení
Chladnička s automatickým rozmrazováním

Klenuté dveře
159 x 54,5 x 60,4 cm

Energetická třída: A+
Spotřeba elektrické energie za rok: 245 kWh
Celkový hrubý objem: 270 l
Čistý objem chladničky: 217 l
Čistý objem mrazničky: 50 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 4
Doba zvýšení teploty bez napájení: 20 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3: 40 dB



S72300DSX0

Nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů

Skleněné police
Průhledná zásuvka na zeleninu
Vnitřní osvětlení
Chladnička s automatickým rozmrazováním

Klenuté dveře
140,4 x 54,5 x 60,4 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 185 kWh
Celkový hrubý objem: 234 l
Čistý objem chladničky: 186 l
Čistý objem mrazničky: 44 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 3
Doba zvýšení teploty bez napájení: 19 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3: 40 dB

CHLAZENÍ/ ŠUPLÍKOVÉ MRAZNIČKY



A61900GSW0

Digitální ovládání
Funkce FrostMatic
Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty

Bílá barva
Klenuté dveře
Dveře s rukojetí pro rychlé otvírání
160 x 60 x 63 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 174 kWh
Hrubý objem: 220 l
Čistý objem: 192 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 22
Doba zvýšení teploty bez napájení: 25 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3: 44 dB
Tepelná izolace Maxi

5x průhledných zásuvek v plné šíři
1x průhledná zásuvka s poloviční hloubkou
Zásuvka MaxiBox



A71100TSW0

Elektronické ovládání
Funkce FrostMatic
Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty

Bílá barva
Klenuté dveře
85 x 59,5 x 63,5 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 145 kWh
Hrubý objem: 110 l
Čistý objem: 92 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 14
Doba zvýšení teploty bez napájení: 24 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3: 39 dB
Tepelná izolace Maxi

1x průhledná zásuvka v plné šíři
1x průhledná zásuvka s poloviční hloubkou
Zásuvka MaxiBox

CHLAZENÍ/ TRUHLICOVÉ MRAZNIČKY



A62700HLW0

Elektronické dotykové ovládání na víku mrazničky
Funkce FrostMatic
Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty
Uzamykatelné víko

Bílá barva
87,6 x 120,1 x 66,5 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 196 kWh
Hrubý objem: 261 l
Čistý objem: 255 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 27
Doba zvýšení teploty bez napájení: 50 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3: 42 dB
Nízké tvoření námrazy
Tepelná izolace Maxi
Ventil uvolnění podtlaku
Skrytý kondenzátor

Odvodňovací kanálek
Skrytý výparník
3x stříbrný drátěný košík



A62300HLW0

Elektronické dotykové ovládání na víku mrazničky
Funkce FrostMatic
Světelný a zvukový indikátor vysoké teploty
Uzamykatelné víko

Bílá barva
87,6 x 106,1 x 66,5 cm

Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie za rok: 180 kWh
Hrubý objem: 221 l
Čistý objem: 216 l
Mrazicí výkon (kg/24 hod.): 24
Doba zvýšení teploty bez napájení: 46 hod.
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Hladina hluku podle IEC 704-3: 46 dB
Nízké tvoření námrazy
Tepelná izolace Maxi
Ventil uvolnění podtlaku
Skrytý kondenzátor

Odvodňovací kanálek
Skrytý výparník
2x stříbrný drátěný košík



MYČKY NÁDOBÍ 60 CM
S OVLÁDACÍM PANELEM 45
MYČKY NÁDOBÍ 45 CM
S OVLÁDACÍM PANELEM 49

XXL – 10 litrů vnitřního objemu navíc

Myčky nádobí AEG ProClean mají v současnosti největší vnitřní objem na trhu; 10 litrů navíc oproti jiným myčkám. Navíc však mají stále stejné vnější rozměry. Tato vlastnost umožňuje mytí většího množství nádobí najednou, včetně velkých a neskladných kusů.

Automatické vypínání

Společnost AEG uplatnila u řady myček nádobí ProClean nový způsob úspory energie. Jedinečná funkce AutoOff automaticky odpojí spotřebič od napájecí sítě za 10 minut po skončení mytí a tak zamezí spotřebě energie v pohotovostním režimu.

Sprchovací rameno ProClean: dvojitá otáčení k dosažení maximálního pokrytí

Sprchovací rameno ProClean zajišťuje průnik vody i k těm nejobtížnějším místům náplně – i u zcela plné myčky. Proud vody zajišťuje sprchovací hlavice ProClean s jedinečným planetárním pohybem na konci otočného ramene. Výsledkem je mimořádný mycí účinek.

Systém ProWater

Systém ProWater myček nádobí AEG disponuje třetím sprchovacím ramenem, které se nachází v horní části. Tento přídatný sprchovací výkon umožňuje výběr z pěti stupňů sprchování a zajišťuje dokonalé umytí všech kusů, jakkoliv mastných nebo špinavých a dokonce i v přeplněné myčce.

Testováno u LGA

Nezávislý německý zkušební ústav LGA potvrdil, že myčky řady ProClean jsou optimalizovány pro lepší vkládání a výsledky mytí při každodenním využívání.

EcoPlus

Tato funkce umožňuje významně omezit jak teplotu, tak dobu sušení. Dovoluje tak ušetřit až 25 % energie a dokonce až 60 % v případě připojení teplé vody.

Světelná signalizace provozu


Myčky nádobí AEG ProClean jsou tak tiché, že je někdy těžké pouze podle zvuku rozpoznat, zda je myčka právě zapnutá nebo vypnutá. Systém světelné signalizace provozu u těchto myček nádobí se stará o to, abyste vždy věděli, kdy je myčka puštěná, ačkoliv je její provoz prakticky neslyšný. Když je mycí program spuštěn, systém promítá na podlahu červenou tečku. Když je program ukončen, objeví se zelená tečka. Pokročilejší forma této technologie, TimeBeam, se dokonce stará o to, abyste věděli kolik přesně času ještě zbývá do ukončení programu. Tento údaj odpočítávaného času je také promítán na podlahu. U funkce TimeBeam je možné čitelnost promítaného údaje optimalizovat změnou jeho barvy.

Technologie Silent

V závislosti na okolním hluku mohou lidé vnímat zvuky různým způsobem. Například v noci je celková hladina okolního hluku velmi nízká a každý zvuk na tomto pozadí vynikne. Lidské ucho dokáže oddělit jednotlivé zvuky od sebe a některé z nich mohou být rušivé nebo protivné. Proto AEG nabízí bezhlučné provedení myček nádobí k dalšímu snížení jejich hlučnosti. Při hladině hluku 39 dB lze spát nebo poslouchat vážnou hudbu, aniž byste o něco přišli.

Funkce ExtraHygiene

Tento program zvyšuje teplotu při posledním oplachu na 70 °C. Tuto teplotu udržuje po dobu 10 minut. Tím je oplach zbaven 99,999 % bakterií. V programu intenzivního mytí je zvýšená hygiena již obsažena. Nyní lze tuto možnost použít i v programu automatického mytí a 30minutovém programu.



ProZone

Program ProZone je ideálním řešením při mytí různorodého nádobí. Jedná se o speciální program, který používá nízký tlak vody a nízkou teplotu v prostoru horního držáku, což je ideální pro umytí sklenic, a vyšší tlak vody a vyšší teplotu v prostoru spodního držáku na hrnce a pánve. Proto je možné dát různorodé nádobí do jedné náplně, aby se umylo šetrně i do čista.

Funkce ProBooster

ProBooster je přídavná funkce, kterou lze zvolit s programem Pro 70 ° (intenzivní mytí). Tato funkce zvyšuje tlak vody na nejvyšší úroveň tak, že motor čerpadla běží na nejvyšší otáčky, a tím zajišťuje dokonalé umytí nádobí.

Automatický program

AEG nabízí špičkový automatický program mytí nádobí. Tento program sám zjistí, do jaké míry je nádobí ušpiněné a automaticky nastaví potřebné množství vody a teplotu. Parametry vloženého nádobí jsou určeny řadou speciálních čidel, jejichž údaje se analyzují v elektronickém mozku myčky takzvanou mlhavou logikou, Fuzzy Logic. Na základě této analýzy zvolí myčka teplotu, trvání a intenzitu mycího cyklu, stejně jako spotřebu vody a elektřiny. S nejširším výběrem teplot, 45, 50, 55, 65 a 70 °C, dává AEG jistotu dokonale čistého nádobí u všech svých myček.

Intenzivní program Pro 70 °

Intenzivní program Pro 70 ° nejenom myje silně znečištěné nádobí, ale také poskytuje hygienickou bezpečnost. Během mytí je teplota asi 10 minut držena na hodnotě 68 °C, takže hygiena a sušení jsou dokonalejší. Zvýšená hygiena je obzvláště důležitá při mytí krájecích desek nebo dětského nádobí.

Program Quick

Tento speciální program rychlého mytí je určen pro slabě znečištěné nádobí a trvá pouhých 30 minut s využitím účinné teploty 60 °C. Oceníte ho zejména v případě naléhavé potřeby umýt talíře nebo sklenice. Jedná se o nejkratší program s nejlepší účinností mytí s označením A.

Program Glass

S myčkou nádobí AEG není potřeba si dělat starosti s ručním mytím drahocenných křišťálových sklenic. Program mytí skla na 45 °C je umyje a vysuší dokonale.

Sklopné police na šálky

Milujete espresso, Vaše návštěva cappuccino. Pravděpodobně nebudete pít ze stejně velkých šáleků. To je důvod, proč společnost AEG přišla se sklopnými policemi na šálky, abyste mohli umístit jednu nebo dvě řady kávových šáleků, ať již jsou jakéhokoliv druhu.

Systém nastavitelné výšky

Poloha horního koše je snadno nastavitelná i při plné myčce. Pomocí tohoto nastavení je více místa buď v horním nebo dolním koši, podle potřeby. Ke zvýšení stability je dále možné použít měkké špičky

SoftSpikes, které chrání sklenice před pádem během mytí.

Koš na příbory

Společnost AEG vyvinula nevhodnější způsob vkládání a vyjímání příborů. Ušpiněné příbory není potřeba přesně třídit do přihrádky. Není rovněž nutné dotýkat se čerstvě umytých nožů na ostří nebo vidliček na hrotech. Odpadá potřeba zbavit dodatečně příbory otisků prstů. Koš na příbory u myček AEG lze vyjmout a otevřít tam, kde příbory skladujete.

A+AA

Můžeme hrdě prohlásit, že všechny myčky nádobí AEG jsou zařazeny do energetické třídy A+AA, což znamená, že máme nejlepší výsledky ve spotřebě energie, mytí a sušení.

Funkce MultiTab

Nové mycí prostředky vyžadují nové mycí technologie. Funkce MultiTab nastaví parametry myčky, jmenovitě trvání a teplotu mycího cyklu, pro použití všech druhů tablet určených do myček nádobí. Kombinace účinnosti mycího prostředku, požadované tvrdosti vody a optimálního mycího cyklu poskytují nejlepší a neekonomičtější výsledky.





MYČKY NÁDOBÍ/ MYČKY NÁDOBÍ 60 CM S OVLÁDACÍM PANELEM

F99009M0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean™ s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu. Dále disponuje funkcí PowerBooster a oddíly ProZone na velmi znečištěné náplně.

Hladina hluku: 39 dB

Objem XXL

Funkce SilentCycle

Funkce ExtraHygiene a PowerBooster ProZone

Energetická třída: A+

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 9,8 l

Spotřeba energie: 0,99 kWh

Horní koš výškově nastavitelný při naplnění, 1x sklopný držák, měkké špičky, deska na příbory, spodní koš s úchopem, 4x sklopný držák na talíře, držák na pивní sklenice

Velký LCD

Ukazatel zbývajícího času

Inteligentní řízení SensorLogic

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Invertor motor

Ochrana proti přetečení a funkce

AquaControl se signalizací

Funkce MultiTab

Odložený start 1-24 hod.

Program na sklo 45 °C

Automatický program

Mycí systém ProClean s unikátním otočným ramenem

Aktivní sušení s rekondenzací

Výška/šířka/hloubka: 850/596/625 mm



F99009M0P

MYČKY NÁDOBÍ/ MYČKY NÁDOBÍ 60 CM S OVLÁDACÍM PANELEM



F88009M0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu. Dále disponuje oddíly ProZone na velmi znečištěné náplně a funkci ExtraHygiene ke sterilizaci kritických kusů nádobí.

Hladina hluku: 41 dB

Mycí systém ProClean

Objem XXL

Funkce SilentCycle

Funkce ExtraHygiene a EcoPlus

Deska na příbory

ProZone

Energetická třída: A+

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 9,8 l

Spotřeba energie: 0,99 kWh

8 programů

Povrch v barvě nerezové oceli

Výškově nastavitelný vrchní košík i při naplnění, 1x sklopný držák, měkké špičky, deska na příbory, spodní koš s úchopem, 4x sklopný držák na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Invertor motor

Inteligentní řízení SensorLogic

Funkce AquaControl s ochranou proti přetečení

Funkce MultiTab

Odložený start 1-24 hod.

Program na sklo 45 °C

Automatický program

Mycí systém ProClean se sprchovacím ramenem s planetových pohybem a s horním sprchovacím ramenem

Aktivní sušení s kondenzací

Výška/šířka/hloubka: 850/596/625 mm



F88009W0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu. Dále disponuje oddíly ProZone na velmi znečištěné náplně a funkci ExtraHygiene

ke sterilizaci kritických kusů nádobí.

Hladina hluku: 41 dB

Mycí systém ProClean

Objem XXL

Funkce SilentCycle

Funkce ExtraHygiene a EcoPlus

Deska na příbory

ProZone

Energetická třída: A+

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 9,8 l

Spotřeba energie: 0,99 kWh

8 programů

Bílá barva

Výškově nastavitelný vrchní košík i při naplnění, 1x sklopný držák, měkké špičky, deska na příbory, spodní koš s úchopem, 4x sklopný držák na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Invertor motor

Inteligentní řízení SensorLogic

Funkce AquaControl s ochranou proti přetečení

Funkce MultiTab

Odložený start 1-24 hod.

Program na sklo 45 °C

Automatický program

Mycí systém ProClean se sprchovacím ramenem s planetových pohybem a s horním sprchovacím ramenem

Aktivní sušení s kondenzací

Výška/šířka/hloubka: 850/596/625 mm

MYČKY NÁDOBÍ/ MYČKY NÁDOBÍ 60 CM S OVLÁDACÍM PANELEM



F77010M0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean™ s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu. Dále disponuje funkcí ExtraHygiene ke sterilizaci kritických kusů nádobí.

Hladina hluku: 44 dB

Objem XXL

Funkce SilentCycle

Funkce ExtraHygiene

Deska na příbory

Energetická třída: A+

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 9,8 l

Spotřeba energie: 1,02 kWh

7 programů:

Nerezový vzhled

Horní koš výškově nastavitelné při naplnění, 1x sklopný držák, měkké špičky, deska na příbory, spodní koš s úchopem, 4x sklopný držák na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

Inteligentní řízení SensorLogic

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Ochrana proti přetečení a funkce

AquaControl se signalizací

Funkce MultiTab

Odložený start 1-24 hod.

Program na sklo 45 °C

Automatický program

Mycí systém ProClean se sprchovacím

ramenem s planetových pohybem

a s horním sprchovacím ramenem

Aktivní sušení s rekondenzací

Výška/šířka/hloubka: 850/596/625 mm



F77010W0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean™ s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu. Dále disponuje funkcí ExtraHygiene ke sterilizaci kritických kusů nádobí.

Hladina hluku: 44 dB

Objem XXL

Funkce SilentCycle

Funkce ExtraHygiene

Deska na příbory

Energetická třída: A+

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 9,8 l

Spotřeba energie: 1,02 kWh

7 programů:

Bílá barva

Horní koš výškově nastavitelné při naplnění, 1x sklopný držák, měkké špičky, deska na příbory, spodní koš s úchopem, 4x sklopný držák na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

Inteligentní řízení SensorLogic

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Ochrana proti přetečení a funkce

AquaControl se signalizací

Funkce MultiTab

Odložený start 1-24 hod.

Automatický program

Mycí systém ProClean se sprchovacím

ramenem s planetových pohybem

a s horním sprchovacím ramenem

Aktivní sušení s rekondenzací

Výška/šířka/hloubka: 850/596/625 mm

MYČKY NÁDOBÍ/ MYČKY NÁDOBÍ 60 CM S OVLÁDACÍM PANELEM



F65000W0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu. Dále disponuje funkcí ExtraHygiene ke sterilizaci kritických kusů nádobí.

Hladina hluku: 46 dB
Mycí systém ProClean
Objem XXL
Funkce SilentCycle
Funkce ExtraHygiene

Energetická třída: A+
Účinnost mytí: A
Účinnost sušení: A
Spotřeba vody: 10,8 l
Spotřeba energie: 1,02 kWh
5 programů
Bílá barva

Výškově nastavitelný horní koš i při plné náplni, vše uchyceno, spodní koš s úchopem, 2x sklopný držák na talíře

3místný displej
Ukazatel zbývajících času
Inteligentní řízení SensorLogic
AutoOff – funkce automatického vypnutí
Funkce AquaControl s ochranou proti přetečení
Funkce MultiTab
Odložený start 1-19 hod.
Automatický program
Mycí systém ProClean se sprchovacím ramenem s planetovým pohybem a s horním sprchovacím ramenem
Aktivní sušení s kondenzací
Výška/šířka/hloubka: 850/596/625 mm



F55000M0

Automatický program s funkcí SensorLogic a špičkovým výkonem

Čidla v této myčce nádobí zaznamenají jak velikost, tak znečištění náplně a automaticky zvolí nejlepší program se špičkovými výsledky.

Hladina hluku: 49 dB
Rychlá orientace díky ukazateli LED
Automatický program 45-70 °C
Program Pro70
Inteligentní řízení SensorLogic

Energetická třída: A
Účinnost mytí: A
Účinnost sušení: A
Spotřeba vody: 13 l
Spotřeba energie: 1,08 kWh
5 programů
Povrch v barvě nerezové oceli

Výškově nastavitelný vrchní koš i při naplnění, drátěný koš s úchopem, vše uchyceno, spodní koš s úchopem, 2x sklopný držák na talíře

3místný displej
Ukazatel zbývajících času
Inteligentní řízení SensorLogic
Funkce AquaControl s ochranou proti přetečení
Funkce MultiTab
Odložený start 1-19 hod.
Automatický program
Mycí systém ProWater
Aktivní sušení s kondenzací
Výška/šířka/hloubka: 850/600/610 mm

MYČKY NÁDOBÍ/ MYČKY NÁDOBÍ 60 CM S OVLÁDACÍM PANELEM



F55000W0

Automatický program s funkcí SensoLogic a špičkovým výkonem

Čidla v této myčce nádobí zaznamenají jak velikost tak znečištění náplně a automaticky zvolí nejlepší program k dosažení špičkových výsledků.

Hladina hluku: 49 dB

Snadná kontrola pomocí LED

Automatický program 45-70 °C

Program Pro70

Inteligentní řízení SensorLogic

Energetická třída: A

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 13 l

Spotřeba energie: 1,08 kWh

Bílá barva

Horní koš nastavitelný i při naplnění, drátový úchop, vše uchyceno, spodní koš s úchopem, 2x sklopný držák na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

Ochrana proti přetečení a funkce

AquaControl se signalizací

Funkce MultiTab

Odložený start 1-19 hod.

Automatický program

Mycí systém ProWater

Aktivní sušení s rekondenzací

Výška/šířka/hloubka: 850/600/610 mm



F45000M0

Automatický program s funkcí SensoLogic a špičkovým výkonem

Čidla v této myčce nádobí zaznamenají jak velikost tak znečištění náplně a automaticky zvolí nejlepší program k dosažení špičkových výsledků.

Hladina hluku: 49 dB

Snadné ovládání jedním otočným přepínačem

Automatický program 45-70 °C

Program Pro70

Inteligentní řízení SensorLogic

Energetická třída: A

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 13 l

Spotřeba energie: 1,08 kWh

Nerezový vzhled

Horní koš nastavitelný i při naplnění, drátový úchop, vše uchyceno, spodní koš s úchopem, 2x sklopný držák na talíře, drátový úchop, vše uchyceno

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

Ochrana proti přetečení a funkce

AquaControl se signalizací

Funkce MultiTab

Odložený start 1-19 hod.

Automatický program

Mycí systém ProWater

Aktivní sušení s rekondenzací

Výška/šířka/hloubka: 850/600/610 mm

MYČKY NÁDOBÍ/ MYČKY NÁDOBÍ 60 CM S OVLÁDACÍM PANELEM



F45000W0

Automatický program s funkcí SensorLogic a špičkovým výkonem

Čidla v této myčce nádobí zaznamenají jak velikost tak znečištění náplně a automaticky zvolí nejlepší program se špičkovými výsledky.

Hladina hluku: 49 dB

Snadné ovládání jedním otočným přepínačem

Automatický program 45-70 °C

Program Pro70

Inteligentní řízení SensorLogic

Energetická třída: A

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 13 l

Spotřeba energie: 1,08 kWh

4 programy

Bílá barva

Nastavitelný horní koš, úchop, 1x sklopný
spodní koš s úchopem, 2x sklopný
držák na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajícího času

SensorLogic

Funkce AquaControl s ochranou proti
přetečení

Funkce MultiTab

Odložený start 1-19 hod.

Automatický program

Mycí systém ProClean

Aktivní sušení s kondenzací

Výška/šířka/hloubka: 850/600/610 mm

MYČKY NÁDOBÍ/ MYČKY NÁDOBÍ 45 CM S OVLÁDACÍM PANELEM



F88419M0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean™ s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu. Dále disponuje oddíly ProZone na velmi znečištěné náplně a funkci ExtraHygiene ke sterilizaci kritických kusů nádobí.

Hladina hluku: 45 dB

Oddíly ProZone na velmi znečištěné náplně

Funkce ÖKO Plus a ExtraHygiene

Nejlepší spotřeba vody a energie

ve své třídě

Vnitřní osvětlení

Energetická třída: A+

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 8,1 l

Spotřeba energie: 0,78 kWh

8 programů

Nerezový vzhled

Výškově nastavitelný vrchní koš i při naplnění, spodní drátěný koš s úchopem, vše uchyceno, měkké špičky, 4x sklopný držák na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

Inteligentní řízení SensorLogic

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Ochrana proti přetečení a funkce

AquaControl se signalizací

Funkce MultiTab

Odložený start 1-24 hod.

Program na sklo 45 °C

Automatický program

Mycí systém ProClean se sprchovacím

ramenem s planetových pohybem

a s horní sprchou

Aktivní sušení s rekondenzací

Výška/šířka/hloubka: 450/446/620 mm



F88419W0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean™ s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu. Dále disponuje oddíly ProZone na velmi znečištěné náplně a funkci ExtraHygiene ke sterilizaci kritických kusů nádobí.

Hladina hluku: 45 dB

Oddíly ProZone na velmi znečištěné náplně

Funkce ÖKO Plus a ExtraHygiene

Nejlepší spotřeba vody a energie

ve své třídě

Vnitřní osvětlení

Energetická třída: A+

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 8,1 l

Spotřeba energie: 0,78 kWh

8 programů

Bílá barva

Výškově nastavitelný vrchní košík i při naplnění, spodní drátěný koš s úchopem, vše uchyceno, měkké špičky, 4x sklopný držák na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

Inteligentní řízení SensorLogic

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Ochrana proti přetečení a funkce

AquaControl se signalizací

Funkce MultiTab

Odložený start 1-24 hod.

Program na sklo 45 °C

Automatický program

Mycí systém ProClean se sprchovacím

ramenem s planetových pohybem

a s horní sprchou

Aktivní sušení s rekondenzací

Výška/šířka/hloubka: 450/446/620 mm

MYČKY NÁDOBÍ/ KOMPAKTNÍ MYČKY NÁDOBÍ 45 CM S OVLÁDACÍM PANELEM



F65410M0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu. Dále disponuje funkcí ExtraHygiene ke sterilizaci kritických kusů nádobí.

Hladina hluku: 46 dB

Mycí systém ProClean

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Funkce ExtraHygiene

Nejlepší spotřeba vody a energie ve své třídě

Energetická třída: A+

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 8,5 l

Spotřeba energie: 0,78 kWh

5 programů

Povrch v barvě nerezové oceli

Výškově nastavitelný horní koš i při plné náplni, spodní drátěný koš s úchopem, vše uchyceno, 2x sklopný držák na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

AutoOff

Inteligentní řízení SensorLogic

Funkce AquaControl s ochranou proti přetečení

Funkce MultiTab

Odložený start 1-24 hod.

Program na sklo 45 °C

Automatický program

Mycí systém ProClean se sprchovacím ramenem s planetových pohybem a s horní sprchou

Aktivní sušení s kondenzací

Výška/šířka/hloubka: 450/446/620 mm



F65410W0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu. Dále disponuje funkcí ExtraHygiene ke sterilizaci kritických kusů nádobí.

Hladina hluku: 46 dB

Mycí systém ProClean

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Funkce ExtraHygiene

Nejlepší spotřeba vody a energie ve své třídě

Energetická třída: A+

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 8,5 l

Spotřeba energie: 0,78 kWh

5 programů

Bílá barva

Výškově nastavitelný horní koš i při plné náplni, spodní drátěný koš s úchopem, vše uchyceno, 2x sklopný držák na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

AutoOff

Inteligentní řízení SensorLogic

Funkce AquaControl s ochranou proti přetečení

Funkce MultiTab

Odložený start 1-24 hod.

Program na sklo 45 °C

Automatický program

Mycí systém ProClean se sprchovacím ramenem s planetových pohybem a s horní sprchou

Aktivní sušení s kondenzací

Výška/šířka/hloubka: 450/446/620 mm

MYČKY NÁDOBÍ/ MYČKY NÁDOBÍ 45 CM S OVLÁDACÍM PANELEM



F55410W0P

Mycí systém ProClean zajišťuje prvotřídní výkonnost mytí nádobí.

Díky sprchovacímu ramenu ProClean™ s dvojitým otáčivým pohybem se proud vody dostane do každého koutu.

Hladina hluku: 49 dB

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Automatický program

Nejlepší spotřeba vody a energie ve své třídě

Energetická třída: A

Účinnost mytí: A

Účinnost sušení: A

Spotřeba vody: 8,5 l

Spotřeba energie: 0,84 kWh

Bílá barva

Výškově nastavitelný vrchní košík i při naplnění, spodní drátěný koš s úchopem, vše uchyceno, pevné držáky na talíře

3místný displej

Ukazatel zbývajících času

Inteligentní řízení SensorLogic

AutoOff – funkce automatického vypnutí

Ochrana proti přetečení a funkce

AquaControl se signalizací

Funkce MultiTab

Odložený start 1-19 hod.

Automatický program

Mycí systém ProClean se sprchovacím

ramenem s planetovým pohybem

a s horní sprchou

Aktivní sušení s rekondenzací

Výška/šířka/hloubka: 450/446/620 mm



PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM 57
PRAČKY S HORNÍM PLNĚNÍM 69
PRAČKY SE SUŠIČKOU 73
BUBNOVÉ SUŠIČKY 77

Spolehlivá a šetrná péče

ProTex a ProTex Plus – šetrná péče o jednotlivé kusy u každé náplně. Aby se vašemu šatníku dostalo s každým praním optimální péče, potřebujete pračku, která se umí automaticky přizpůsobit skutečným potřebám jednotlivých náplní. Proto jsme vybavili novou řadu ProTex Plus technologií OptiSense. Na rozdíl od jiných praček, je doba pracího cyklu i spotřeba vody a energie měněna automaticky. To znamená, že o každou náplň, ať již jde o odolnou bavlnu, křehkou syntetiku nebo jemnou vlnu či hedvábí, je postaráno optimálně podle její potřeby. Tak zůstane vaše oblečení déle v dobrém stavu. Zkoušky prokázaly, že pračky s OptiSense chrání tkaniny proti opotřebením až o 30 % lépe než konvenční pračky – vaše oblečení vypadá déle jako nové.

Praní s pokročilou technologií

Pokročilá technologie praní a máchání AWT, kterou jsou vybaveny pračky ProTex Plus, zajišťuje vždy dokonalé vyprání i při plném bubnu. Obsah bubnu je rychle a úplně namočen a prací prostředek se spolehlivě rozpustí. Prací účinek začíná okamžitě. Tím se zkracuje doba praní a zároveň zajišťuje dokonalý výsledek.

Šetrná péče díky bubnu ProTex

Inovativní buben s novým provedením žeber a malými otvory bez ostrých hran poskytuje ještě šetrnější péči o prádlo. Navíc velký počet těchto otvorů napomáhá výměně vody během praní i máchání. Více než velkorysý objem 70 litrů poskytuje spoustu místa pro pohyb náplně až do 8 kg a tak umožňuje šetrné praní, zejména jemných materiálů.

Úsporný provoz

Funkce AutoOff zajišťuje automatické vypnutí pračky po dokončení pracího cyklu a tak i nižší spotřebu energie. Energetická účinnost našich praček je zařazena do nejlepší energetické třídy A+++ (podle nové směrnice Evropské unie o značení) a naše pračky řady 8 mají spotřebu pod hranici této energetické třídy o více než 10 %.

SoftSteam

Parní ošetřování vyhlazuje a oživuje. Speciální program vyhlazování Smoothing omezuje záhyby na košilích, blůžkách, kalhotách atd. Žehlení tak není často již ani potřeba nebo je omezeno na minimum. Program regenerace Refreshing se hodí k zotavení a vyhlazení tkanin po krátkém nošení.

Úplné ovládání LogiControl

Ovládání s LCD LogiControl nesmírně zjednodušuje obsluhu. Intuitivní postup obsluhy se obejde bez větvených nabídek a na přehledném displeji máte vždy úplný přehled o průběhu programu a nastavených hodnotách. Pračky řady 9 jsou dále vybaveny dotykovým ovládáním, hodinami a textovým řádkem. U textových hlášení si lze vybrat z 25 jazyků.



Tichý provoz Silent System Plus™

Naše nové pračky ProTex Plus pracují nesmírně tiše díky systému Silent System Plus™. To znamená, že můžete prát v kteroukoliv dobu, aniž by Vás to obtěžovalo nebo jste rušili sousedy. Tento systém využívá důmyslnou zvukovou izolaci i speciální konstrukci obzvláště tichého motoru Silence

Motor Silence nemá uhlíkové kartáče, stejně jako v pohonech profesionálních praček. Proto má motor i významně delší životnost, jelikož nedochází k opotřebení. To jej činí nejtrvanlivějším, nejtišším a nejúspornějším motorem v našich pračkách. Dále jsme se zabývali zakrytím, abychom chvění stlačili na minimum. Nové provedení bočních panelů s vodorovnou výztuhou vypadá elegantněji a také snižuje míru chvění a hluku.

Pračky se systémem Silent System Plus™ se vyznačují nesrovnatelnou stabilitou a tichým chodem. Nová konstrukce krytování a použití zvláště účinných tlumičů zajišťují výrazně menší chvění. Spolu s motorem Silence vzniká během praní hluk na úrovni pouhých 49 dB.

Ještě tišší s programem Extra Silent

S programem Extra Silent lze hlučnost snížit ještě více. Tento program se obejde bez meziodstředování a je zakončen mácháním, tedy s vodou v bubnu. Dohromady zahrnuje program 6 máchacích cyklů, takže je prádlo optimálně vymácháno i bez odstředování mezi mácháními.

Vkládací otvor XXL

Buben má vkládací otvor o průměru 340 mm. To usnadňuje vkládání a vyjímání náplně. Dvířka se otevírají pod úhlem 160°, takže nepřekážejí. Navíc u praček řady 9 a 8 mají dvířka průzor z tvarovaného skla. To nejen podtrhuje výjimečnost vzhledu, ale také to zjednodušuje čištění a dále snižuje hlučnost.

Trojité ochrana proti poškození vodou

Systém AQUA-CONTROL od AEG s přívodní hadicí s dvojitým pláštěm a zabudovanou ochranou proti úniku vody a přetečení zajišťuje maximální zabezpečení proti poškození vodou. Pro případ nehody zajišťuje čerpadlo vypuštění vody z bubnu i při vypnuté pračce. Pračka ohlásí závadu pomocí zvukového signálu Aqua Alarm. Proto se již nemůže nic přihodit – za to AEG ručí a zodpovídá po celou dobu životnosti výrobku LAVAMAT.

Nejlepší viditelnost

Osvětlení vnitřku bubnu technologií LED u řady 9 zajišťuje, aby se při vyjímání prádla nic nepřehlédlo. Takže zapomenutá barevná ponožka v bílém prádle je již minulostí.





PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM

L98690FL

Bílá barva
Bílá prosklená dvířka XXL Premium
ProTex Plus
Dotykový LCD LogiControl displej
Kropicí technologie AWT
OptiSense
SoftSteam
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Tichý provoz Silent System Plus
Energetická třída: A+++ -10 %
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstřeďování: A
Maximální náplň: 9 kg
Maximální rychlost odstřeďování: 1 600 ot./min.

Programy: bavlna; velmi tichý; syntetika;
syntetika - snadné žehlení; jemné prádlo; vlna
Plus; pokrývky; antialergický; odstřeďování/
vypuštění; máchání (bez odstřeďování); džíny;
rychlý 20 min. 3 kg; Super Eko 15; úsporný -
bavlna; parní regenerace; parní odstranění
záhybů

Přídavné funkce: skvrny/předpírka; zvýšené
máchání; zkrácený čas; odložený start; paměť
1, paměť 2, AutoOff – funkce automatického
vypnutí, dětská pojistka, nádržka na tekutý
prací prostředek

Vnitřní osvětlení

Váhové čidlo

Aktivní regulace vyváženosti

Systém proti vyplavení – hadice AquaControl
+ čidlo, presostat, průtokoměr

Počet přihrádek na prostředky: 4

4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 0,99 kWh

Spotřeba vody: 63 l

Objem bubny: 66 l

Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 49 dB

Hlučnost při odstřeďování

podle IEC 704-3: 75 dB

Výška/šířka/hloubka: 850/600/605 mm



L98690FL

PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM



L87680FL

Bílá barva
Bílá prosklená dvířka XXL Premium
ProTex Plus
LCD LogiControl displej
Kropicí technologie AWT
OptiSense
SoftSteam
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Tichý provoz Silent System Plus
Energetická třída: A+++ -10 %
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: A
Maximální náplň: 8 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 600 ot./min.

Programy: bavlna; velmi tichý; syntetika;
syntetika - snadné žehlení; jemné prádlo;
vlna Plus; pokrývky; antialergický;
odstředování/ vypuštění; máchání
(bez odstředování); džíny; rychlý 20 min.
3 kg; Super Eko 15; úsporný - bavlna; parní
regenerace; parní odstranění záhybů
Přídavné funkce: skvrny/předpírka; zvýšené
máchání; zkrácený čas; odložený start;
AutoOff – funkce automatického vypnutí,
dětská pojistka, nádržka na tekutý prací
prostředek
Aktivní regulace vyvážení
Systém proti vyplavení – hadice AquaControl
s ventilem + čidlo, presostat, průtokoměr
Počet přihrádek na prostředky: 4
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 0,88 kWh
Spotřeba vody: 57 l
Objem bubny: 66 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 49 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 75 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/605 mm



L87480FL

Bílá barva
Bílá prosklená dvířka XXL Premium
ProTex Plus
LCD LogiControl displej se symboly
Kropicí technologie AWT
OptiSense
SoftSteam
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Tichý provoz Silent System Plus
Energetická třída: A+++ -10 %
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: A
Maximální náplň: 8 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 400 ot./min.

Programy: bavlna; velmi tichý; syntetika;
syntetika - snadné žehlení; jemné prádlo;
vlna Plus; pokrývky; antialergický;
odstředování/ vypuštění; máchání
(bez odstředování); džíny; rychlý 20 min.
3 kg; Super Eko 15; úsporný - bavlna; parní
regenerace; parní odstranění záhybů
Přídavné funkce: skvrny/předpírka; zvýšené
máchání; zkrácený čas; odložený start;
AutoOff – funkce automatického vypnutí,
dětská pojistka, nádržka na tekutý prací
prostředek
Aktivní regulace vyvážení
Systém proti vyplavení – hadice AquaControl
s ventilem + čidlo, presostat, průtokoměr
Počet přihrádek na prostředky: 4
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 0,88 kWh
Spotřeba vody: 57 l
Objem bubny: 66 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 49 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 73 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/605 mm

PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM



L75470FL

Bílá barva
Prosklená dvířka XXL
ProTex
LCD displej se symboly
Technologie s ventilem Eko
OptiSense
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+++
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: A
Maximální náplň: 7 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 400 ot./min.

Programy: bavlna; bavlna s předpírkou, velmi tichý; syntetika; syntetika s předpírkou; syntetika - snadné žehlení; jemné prádlo; vlna Plus; odstředování/ vypuštění; máchání (bez odstředování); záclony; džíny; rychlý intenzivní; rychlý 20 min. 3 kg; Super Eko 15; úsporný - bavlna
Přídavné funkce: skvrny; zvýšené máchání; Zkrácený čas; odložený start; dětská pojistka, nádržka na tekutý prací prostředek
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení – hadice AquaControl + čidlo, presostat, průtokoměr
Počet přihrádek na prostředky: 4
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 0,91 kWh
Spotřeba vody: 49 l
Objem bubnu: 66 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 51 dB
Hlučnost při odstředování podle IEC 704-3: 75 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/605 mm



L75280FL

Bílá barva
Prosklená dvířka XXL
ProTex
LCD displej se symboly
Technologie s ventilem Eko
OptiSense
SoftSteam
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+++
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: B
Maximální náplň: 8 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 200 ot./min.

Programy: bavlna; bavlna s předpírkou, velmi tichý; syntetika; syntetika - snadné žehlení; jemné prádlo; vlna Plus; pokrývky; odstředování/ vypuštění; máchání (bez odstředování); džíny; rychlý 20 min. 3 kg; Super Eko 15; úsporný - bavlna; parní regenerace; parní odstranění záhybů
Přídavné funkce: skvrny; zvýšené máchání; zkrácený čas; odložený start; dětská pojistka, nádržka na tekutý prací prostředek
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení – hadice AquaControl + čidlo, presostat, průtokoměr
Počet přihrádek na prostředky: 4
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,04 kWh
Spotřeba vody: 59 l
Objem bubnu: 66 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 51 dB
Hlučnost při odstředování podle IEC 704-3: 73 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/605 mm

PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM



L75270FL

Bílá barva
 Prosklená dvířka XXL
 ProTex
 LCD displej se symboly
 Technologie s ventilem Eko
 OptiSense
 Systém proti vytváření pěny
 Invertor motor
 Systém bezhlučnosti Silent
 Energetická třída: A+++
 Prací účinnost: A
 Sušicí účinnost odstředování: B
 Maximální náplň: 7 kg
 Maximální rychlost odstředování:
 1 200 ot./min.

Programy: bavlna; bavlna s předpírkou;
 Velmi tichý; syntetika; syntetika
 s předpírkou; syntetika - snadné žehlení;
 jemné prádlo; vlna Plus; odstředování/
 vypuštění; máchání (bez odstředování);
 záclony; džíny; rychlý intenzivní;
 rychlý 20 min. 3 kg; Super Eko 15;
 úsporný - bavlna
 Přídatné funkce: skvrny; zvýšené máchání;
 zkrácený čas; odložený start; dětská
 pojistka, nádržka na tekutý prací prostředek
 Aktivní regulace vyváženosti
 Systém proti vyplavení: hadice
 s ventilem + čidlo, presostat, průtokoměr
 Počet přihrádek na prostředky: 4
 4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 0,91 kWh
 Spotřeba vody: 49 l
 Objem bubny: 66 l
 Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 51 dB
 Hlučnost při odstředování
 podle IEC 704-3: 73 dB
 Výška/šířka/hloubka: 850/600/605 mm



L72850M

Nerezová ocel s ochranou proti ohmatání
 Velké chromované prosklené dveře
 LCD displej se symboly
 Přímé tryskové kropení
 FuzzyLogic
 Systém proti vytváření pěny
 Invertor motor
 Tichý provoz Silent System Plus
 Energetická třída: A++
 Prací účinnost: A
 Sušicí účinnost odstředování: B
 Maximální náplň: 7 kg
 Maximální rychlost odstředování:
 1 200 ot./min.

Programy: bavlna; dezinfekce 60; smíšené
 tkaniny; džíny; syntetika; syntetika - snadné
 žehlení; jemné prádlo; viskóza; máchání
 jemného prádla; vypuštění; odstředování;
 pokrývka; ruční praní; spodní prádlo;
 rekreační oblečení; sportovní oblečení;
 rychlý 20 min.; rychlý intenzivní; smíšené
 bez ohřevu; úsporný - bavlna 60
 Přídatné funkce: denně/super rychlý;
 odložený start, dětská pojistka
 Aktivní regulace vyváženosti
 Systém proti vyplavení: hadice
 s ventilem+čidlo, presostat, průtokoměr
 Počet přihrádek na prostředky: 4
 4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,05 kWh
 Spotřeba vody: 45 l
 Objem bubny: 56 l
 Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 49 dB
 Hlučnost při odstředování
 podle IEC 704-3: 75 dB
 Výška/šířka/hloubka: 850/600/600 mm

PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM



L64840L

Bílá barva
Velká prosklená chromovaná dvířka
LCD číslicový displej s texty a symboly
Technologie s ventilem Eko
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: B
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 400 ot./min.

Programy: bavlna; bavlna s předpírkou;
smíšené tkaniny; džíny; syntetika; syntetika
s předpírkou; syntetika - snadné žehlení;
jemné prádlo; ruční praní; máchání
jemného prádla; vypuštění; odstředování;
regenerace; úsporný - bavlna 60
Přídavné funkce: skvrny; denně/ super
rychlý; odložený start, zvýšené máchání,
dětská pojistka
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení: elektronický
presostat
Počet přihrádek na prostředky: 4
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 45 l
Objem bubny: 48 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 54 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 78 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/600 mm



L62840L

Bílá barva
Velká prosklená dvířka
LCD číslicový displej s texty a symboly
Technologie s ventilem Eko
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: B
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 200 ot./min.

Programy: bavlna; bavlna s předpírkou;
smíšené tkaniny; džíny; syntetika; syntetika
s předpírkou; syntetika - snadné žehlení;
jemné prádlo; ruční praní; máchání
jemného prádla; vypuštění; odstředování;
regenerace; úsporný - bavlna 60
Přídavné funkce: skvrny; denně/ super
rychlý; odložený start, zvýšené máchání,
dětská pojistka
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení: elektronický
presostat
Počet přihrádek na prostředky: 4
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 45 l
Objem bubny: 48 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 54 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/600 mm

PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM



L62640

Bílá barva
Velká prosklená dvířka
LCD číslicový displej se symboly
Technologie s ventilem Eko
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: B
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 200 ot./min.

Programy: bavlna 95; bavlna 60; smíšené
tkaniny; bavlna 40; bavlna 30; syntetika
60; syntetika 50; syntetika 40; syntetika 30;
syntetika 40 - snadné žehlení; jemné prádlo
40; jemné prádlo 30; vlna 40; vlna 30; vlna
bez ohřevu; máchání jemného prádla;
vypuštění; odstředování; regenerace;
úsporný - bavlna 60
Přídavné funkce: předpírka; skvrny;
denně/super rychlý; zvýšené máchání,
dětská pojistka
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení: elektronický
presostat
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 46 l
Objem bubnu: 48 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 54 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/600 mm



L60840L

Bílá barva
Velká prosklená dvířka
LCD číslicový displej s texty a symboly
Technologie s ventilem Eko
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: C
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 000 ot./min.

Programy: bavlna; bavlna s předpírkou;
smíšené tkaniny; džíny; syntetika;
syntetika s předpírkou; syntetika - snadné
žehlení; jemné prádlo; ruční praní; máchání
jemného prádla; vypuštění; odstředování;
regenerace; úsporný - bavlna 60
Přídavné funkce: skvrny; denně/super rychlý;
odložený start; zvýšené máchání,
dětská pojistka
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení: elektronický
presostat
Počet přihrádek na prostředky: 4
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 45 l
Objem bubnu: 48 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 54 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/600 mm

PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM



L60640

Bílá barva
Velká prosklená dvířka
LCD číslicový displej se symboly
Technologie s ventilem Eko
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: C
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 000 ot./min.

Programy: bavlna 95; bavlna 60; smíšené
tkaniny; bavlna 40; bavlna 30; syntetika
60; syntetika 50; syntetika 40; syntetika 30;
syntetika 40 - snadné žehlení; jemné prádlo
40; jemné prádlo 30; vlna 40; vlna 30; vlna
bez ohřevu; máchání jemného prádla;
vypuštění; odstředování; regenerace;
úsporný - bavlna 60
Přídavné funkce: předpírka; skvrny; denně/
super rychlý; zvýšené máchání, dětská
pojistka
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení: elektronický
presostat
Počet přihrádek na prostředky: 4
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 46 l
Objem bubnu: 48 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 54 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/600 mm

PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM / ÚZKÉ



LS84840

Bílá barva
Velká prosklená kovová dvířka
LCD displej s texty a symboly
Technologie s ventilem Eko
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Tichý provoz Silent System Plus
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: B
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 400 ot./min.

Programy: bavlna; dezinfekce 60;
smíšené tkaniny; džíny; syntetika; syntetika
- snadné žehlení; jemné prádlo; máchání
jemného prádla; vypuštění; odstředování;
odstředování jemného prádla; ruční praní;
spodní prádlo; hedvábí; rekreační oblečení;
rychlý 20 min.; rychlý intenzivní;
úsporný - bavlna
Přídavné funkce: denně/ super rychlý;
odložený start, paměť 2; paměť 1, dětská
pojistka; zvýšené máchání
Aktivní regulace vyvážení
Systém proti vyplavení: hadice
s ventilem+čidlo, presostat,
Počet přihrádek na prostředky: 3
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 45 l
Objem bubnu: 46 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 52 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 77 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/450 mm

PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM/ ÚZKÉ



LS72840

Bílá barva
Velká prosklená kovová dvířka
LCD displej s texty a symboly
Technologie s ventilem Eko
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: B
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 200 ot./min.

Programy: bavlna; dezinfekce 60; smíšené
tkaniny; džíny; syntetika; syntetika - snadné
žehlení; jemné prádlo; viskóza; máchání
jemného prádla; vypuštění; odstředování;
pokrývka; ruční praní; spodní prádlo;
rekreační oblečení; sportovní oblečení -
intenzivní; rychlý 20 min.; rychlý intenzivní;
úsporný - bavlna 60
Přídavné funkce: denně/ super rychlý;
odložený start, dětská pojistka;
zvýšené máchání
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení – hadice
AquaControl Control+čidlo, presostat
Počet přihrádek na prostředky: 3
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 45 l
Objem bubnu: 46 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 54 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/450 mm



LS70840

Bílá barva
Velká prosklená kovová dvířka
LCD displej s texty a symboly
Technologie s ventilem Eko
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: C
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 000 ot./min.

Programy: bavlna; dezinfekce 60; smíšené
tkaniny; džíny; syntetika; syntetika - snadné
žehlení; jemné prádlo; viskóza; máchání
jemného prádla; vypuštění; odstředování;
pokrývka; ruční praní; spodní prádlo;
rekreační oblečení; sportovní oblečení -
intenzivní; rychlý 20 min.; rychlý intenzivní;
úsporný - bavlna 60
Přídavné funkce: denně/ super rychlý;
odložený start, dětská pojistka;
zvýšené máchání
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení – hadice AquaControl
Control+čidlo, presostat
Počet přihrádek na prostředky: 3
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 45 l
Objem bubnu: 45 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 54 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/450 mm

PRAČKY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM / ÚZKÉ



LS62840L

Bílá barva
Velká prosklená dvířka
LCD číslíkový displej s texty a symboly
Technologie s ventilem Eko
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: B
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 200 ot./min.

Programy: bavlna; bavlna s předpírkou;
smíšené tkaniny; džíny; syntetika; syntetika
s předpírkou; syntetika - snadné žehlení;
jemné prádlo; ruční praní; máchání jemného
prádla; vypuštění; odstředování; regenerace;
úsporný - bavlna 60
Přídavné funkce: skvrny; denně/ super rychlý;
odložený start, dětská pojistka,
zvýšené máchání
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení: elektronický presostat
Počet přihrádek na prostředky: 3
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 45 l
Objem bubnu: 46 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 54 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/450 mm



LS60840L

Bílá barva
Velká prosklená dvířka
LCD číslíkový displej s texty a symboly
technologie s ventilem Eko
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: C
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 000 ot./min.

Programy: bavlna; bavlna s předpírkou;
smíšené tkaniny; džíny; syntetika; syntetika
s předpírkou; syntetika - snadné žehlení; jemné
prádlo; ruční praní; máchání jemného prádla;
vypuštění; odstředování; regenerace;
úsporný - bavlna 60
Přídavné funkce: skvrny; denně/ super rychlý;
odložený start, dětská pojistka,
zvýšené máchání
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení: elektronický presostat
Počet přihrádek na prostředky: 3
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 45 l
Objem bubnu: 46 l
Hlučnost při praní podle IEC 704-3: 54 dB
Hlučnost při odstředování
podle IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/450 mm





PRAČKY S HORNÍM PLNĚNÍM

L86560TL

Bílá barva
Karboranová dvířka s tlumeným otvíráním
ProTex Plus
LogiControl LCD displej se symboly
Kropicí technologie AWT
OptiSense
Úplná výměna vody při máchání
Invertor motor
Tichý provoz Silent System Plus
Energetická třída: A++
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstřeďování: A
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstřeďování:
1 500 ot./min.

Programy: 20 min. 3 kg; antialergický;
bavlna; jemné prádlo; pokrývky; snadné
žehlení Plus; velmi tichý; odstřeďování/
vypuštění; parní odstranění zýhybů; parní
regenerace; super Eko 15, syntetika; vlna
Plus; džíny; máchání jemného prádla
Přídavné funkce: odložený start; předpírka/
skvrny; máchání Plus; zkrácený čas; alarm;
AutoOff – funkce automatického vypnutí,
zvýšené máchání, dětská pojistka
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení – hadice
AquaControl
Control+čidlo, plovákový spínač,
průtokoměr
Příhrádka na prací prášek
s tlakovými tryskami
Počet příhrádek na prostředky: 3
2 stavitelné nohy + 2 kolečka

Spotřeba energie: 0,9 kWh
Spotřeba vody: 45 l
Objem bubny: 42 l
Hlučnost při praní IEC 704-3: 50 dB
Hlučnost při odstřeďování IEC 704-3: 77 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/400/600 mm



L86560TL

PRAČKY S HORNÍM PLNĚNÍM



L76260TL

Bílá barva
Karbonanová dvířka s tlumeným otvíráním
ProTex Plus
LCD displej se symboly
Kropicí technologie AWT
OptiSense
Úplná výměna vody při máchání
Invertor motor
Tichý provoz Silent System Plus
Energetická třída: A++
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: B
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 200 ot./min.

Programy: 20 min. 3 kg; bavlna; bavlna s předpírkou; jemné prádlo; pokrývky; snadné žehlení Plus; úsporný; velmi tichý; džíny 40; odstředování/vypuštění; parní odstranění záhybů; parní regenerace; super Eko 15 °; syntetika; vlna Plus; máchání jemného prádla
Přídavné funkce: odložený start; předpírka/skvrny; máchání Plus; zkrácený čas; alarm, dětská pojistka
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení: hadice s ventilem+čidlo, plovákový spínač, průtokoměr
Příhrádka na prací prášek s tlakovými tryskami
Počet příhrádek na prostředky: 3
2 stavitelné nohy + 2 kolečka

Spotřeba energie: 0,9 kWh
Spotřeba vody: 45 l
Objem bubny: 42 l
Hlučnost při praní IEC 704-3: 52 dB
Hlučnost při odstředování IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/400/600 mm



L70260TL

Bílá barva
Karbonanová dvířka s tlumeným otvíráním
LCD displej se symboly
Technologie s ventilem Eko
OptiSense
Systém proti vytváření pěny
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: B
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 200 ot./min.

Programy: 20 min. 3 kg; bavlna; bavlna s předpírkou; záclony; jemné prádlo; snadné žehlení Plus; úsporný; velmi tichý; rychlý intenzivní; odstředování/vypuštění; super Eko 15
Přídavné funkce: odložený start; máchání Plus; skvrny, zkrácený čas, alarm, zvýšené máchání, dětská pojistka
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení: hadice s ventilem+čidlo, plovákový spínač, průtokoměr
Příhrádka na prací prášek s tlakovými tryskami
Počet příhrádek na prostředky: 3
2 stavitelné nohy + 2 kolečka

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 52 l
Objem bubny: 42 l
Hlučnost při praní IEC 704-3: 56 dB
Hlučnost při odstředování IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/400/600 mm

PRAČKY S HORNÍM PLNĚNÍM



L60260TL

Bílá barva
Karboranová dvířka s tlumeným otvíráním
ProTex
3místný displej se symboly
Technologie s ventilem Eko
OptiSense
Systém proti vytváření pěny
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: B
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 200 ot./min.

Programy: 20 min. 3 kg; bavlna; bavlna + předpírka; bavlna + skvrny; záclony; jemné prádlo; snadné žehlení Plus; úsporný; odstředování; syntetika; vlna Plus; džíny; máchání jemného prádla
Přídavné funkce: odložený start; máchání Plus; zkrácený čas, zvýšené máchání, dětská pojistka
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení – hadice AquaControl Control+čidlo, presostat
Příhrádka na prací prášek s tlakovými tryskami
Počet příhrádek na prostředky: 3
2 stavitelné nohy + 2 kolečka

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 52 l
Objem bubnu: 42 l
Hlučnost při praní IEC 704-3: 56 dB
Hlučnost při odstředování IEC 704-3: 76 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/400/600 mm



L60060TL

Bílá barva
Karboranová dvířka s tlumeným otvíráním
ProTex
3místný displej se symboly
Technologie s ventilem Eko
OptiSense
Systém proti vytváření pěny
Systém bezhlučnosti Silent
Energetická třída: A+
Prací účinnost: A
Sušicí účinnost odstředování: C
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstředování:
1 000 ot./min.

Programy: 20 min. 3 kg; bavlna; bavlna + předpírka; bavlna + skvrny; záclony; jemné prádlo; snadné žehlení Plus; úsporný; odstředování; syntetika; vlna Plus; džíny; máchání jemného prádla
Přídavné funkce: odložený start; máchání Plus; zkrácený čas, zvýšené máchání, dětská pojistka
Aktivní regulace vyváženosti
systém proti vyplavení – hadice AquaControl Control+čidlo, presostat
Příhrádka na prací prášek s tlakovými tryskami
Počet příhrádek na prostředky: 3
2 stavitelné nohy + 2 kolečka

Spotřeba energie: 1,02 kWh
Spotřeba vody: 52 l
Objem bubnu: 42 l
Hlučnost při praní IEC 704-3: 56 dB
Hlučnost při odstředování IEC 704-3: 74 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/400/600 mm



AEG

LAVATHERM

PRAČKA/SUŠIČKA

L14950A

Bílá barva
Velká prosklená chromovaná dvířka
LCD displej s textem a symboly
Přímé tryskové kropení
Kondenzační sušení
FuzzyLogic
Systém proti vytváření pěny
Invertor motor
Tichý provoz Silent System Plus
Energetická třída: B
Prací účinnost: A
Maximální náplň: 8 kg
Maximální náplň: 6 kg
Maximální rychlost odstřeďování:
1 400 ot./min.

Programy: bavlna 95; bavlna 60; smíšené
tkaniny; bavlna 40; bavlna 30; syntetika
60; syntetika 50; syntetika 40; syntetika 30;
syntetika 40 - snadné žehlení; jemné prádlo
40; jemné prádlo 30; ruční praní; ruční praní
bez ohřevu; hedvábí 30; máchání jemného
prádla; vypuštění; syntetika do sucha;
bavlna do sucha; rychlý 20 minut; rychlý
intenzivní 60; rychlý intenzivní 40;
úsporný - bavlna 60
Přídavné funkce: automatické sušení;
Odložený start, dětská pojistka;
zvýšené máchání
Regulace vlhkosti
Aktivní regulace vyváženosti
Systém proti vyplavení – hadice
AquaControl
Control+čidlo, presostat, průtokoměr
Počet přihrádek na prostředky: 3
4 stavitelné nohy

Spotřeba energie praní/sušení: 6,2 kWh
Spotřeba energie praní: 1,36 kWh
Spotřeba vody praní/sušení: 102 l
Spotřeba vody praní: 57 l
Objem bubny: 63 l
Hlučnost při praní IEC 704-3: 62 dB
Hlučnost při odstřeďování IEC 704-3: 49 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/600 mm



L14950A

Důkladné a šetrné sušení

Citlivé materiály, např. syntetika a pleteniny, vyžadují během sušení obzvláště šetrný přístup. Naše nové sušičky ProTex nabízejí maximální ochranu díky ještě ohleduplnějšímu způsobu sušení, který přispěje k tomu, že Vaše oblečení vydrží mnohem delší dobu. Zvětšený jemný buben ProTex a důmyslné proudění vzduchu jsou zárukou šetrného zacházení. Velký prostor brání tomu, aby se prádlo mačkalo a smotalo a i jemné tkaniny se pokaždé ideálně usuší. Modely Sensidry® využívají technologii tepelných čerpadel a nabízejí tak šetrné sušení i při nižších teplotách. To je stvrzeno značkou šetrného sušení Woolmark u programu na vlnu.

Individuální nastavení pro každou náplň

Všechny sušičky od AEG jsou vybaveny čidly vlhkosti:, tato čidla neustále sledují podíl vody v prádle a jakmile nastane požadovaný stav, sušičku vypnou. Naše sušičky také nabízejí velmi přesné nastavení. U každé várky prádla dosáhnete optimálního výsledku, a to bez ohledu na to, zda buben obsahuje 8 kg prádla nebo jenom jeden kus.

Reverzní otáčení bubnu k ochraně proti pomačkání

Naše sušičky se pyšní jedinečným sušicím systémem, který mění směr otáčení bubnu každých 5 minut, aby se náplň prádla uvolnila a zabránilo se pomačkání.

Na vše je vidět

Díky dvířkům s čirým prosklením můžete sledovat, co se děje během sušení. Navíc jako elegantní vzhledový prvek perfektně ladí s pračkami ProTex.

Ticho je k nezaplacení

Invertor motor s dlouhou životností zajišťuje šetrné sušení a nesmírně tichý provoz. Díky systému odhlučnění Silent System Plus™ se zvukovou izolací vykazují, kondenzační sušičky řady 8 opravdu nízkou hlučnost, a to pouhých 62 dB.

Nižší spotřeba a nesmírně šetrné sušení

Vypělá technologie tepelného čerpadla SensiDry® a výkonný invertor motor umožňují mnohem účinnější a šetrnější sušení při nižších teplotách. To je také důvod, proč nová řada našich sušiček potřebuje o 50 % méně energie než standardní sušička v energetické třídě A.

Úplné ovládání**LogiControl**


Ovládání s LCD LogiControl nesmírně zjednodušuje obsluhu. Intuitivní postup obsluhy se obejde bez větvených nabídek a díky srozumitelnému displeji máte vždy perfektní a úplný přehled o průběhu programu a nastavených hodnotách. Pračky řady 9 jsou dále vybaveny dotykovým ovládáním, hodinami a textovým řádkem. U textových hlášení si lze vybrat z 25 jazyků.

Osvětlení LED**vnitřku bubnu**

Jakmile je prádlo suché, otevřete dvířka: vnitřní osvětlení bubnu Vám pomůže, abyste nic nepřehlédli a nezapomněli při vyjímání prádla v bubnu žádný kus.

Důkladné a šetrné sušení

Citlivé materiály, např. syntetika a pleteniny, vyžadují během sušení obzvláště šetrný přístup. Naše nové sušičky ProTex nabízejí maximální ochranu díky ještě ohleduplnějšímu způsobu sušení, který přispěje k tomu, že Vaše oblečení vydrží mnohem delší dobu. Zvětšený jemný buben ProTex a důmyslné proudění vzduchu jsou zárukou šetrného zacházení. Velký prostor brání tomu, aby se prádlo mačkalo a smotalo a i jemné tkaniny se pokaždé ideálně usuší. Modely Sensidry® využívají technologii tepelných čerpadel a nabízejí tak šetrné sušení i při nižších teplotách. To je stvrzeno značkou šetrného sušení Woolmark u programu na vlnu.



Ještě tišší s programem Extra Silent

Programy Extra Silent činí z kondenzačních sušiček řady 8 nejtišší sušičky. Tyto inovativní programy snižují hladinu hluku na pouhých 56 dB. Program Extra Silent lze využívat i během dne, takže děti se mohou odpoledne v klidu vyspat a ani sousedy nic neruší.

Lze je umístit kdekoliv

Mnoho výhodných funkcí. U nové kolekce lze směr otevírání dvířek u všech sušiček změnit. Jestliže sušička stojí vedle pračky, je výhodné otevírat dvířka u obou spotřebičů v opačných směrech. Pokud byste později chtěli například sušičku umístit na pračku, jednoduše změňte směr otevírání dvířek tak, aby byl u obou spotřebičů orientovaný na stejnou stranu. Velkorysý otvor dovolí vkládat i vyjmout velký objem prádla najednou. Sušičky řady 9 a 8 jsou standardně vybaveny instalační sadou pro přímý odvod kondenzátu. Po nainstalování tedy není potřeba vždy myslet na vyprazdňování nádržky na kondenzát.

Funkce automatického vypnutí

Funke AutoOff u sušiček řady 9 a 8 se postará o úplné automatické vypnutí spotřebiče a narozdíl od pohotovostního režimu nedochází k žádné spotřebě energie. Tato funkce šetří energii a Váš domácí rozpočet.

Snadno čistitelný filtr

Filtr nečistot ze sušení má nové provedení a je umístěn na spodní straně otevírání dvířek. Tento kvalitní filtr lze snadno vyjmout a má také velký povrch, takže sušící vzduch přes něj může volně proudit s libovolným programem u všech druhů náplní. Sušičky s tepelným čerpadlem jsou vybaveny dalším filtrem vřazeným před kondenzátor, který lze snadno vyjmout a rychle vyčistit. Tento přídatný filtr chrání spolehlivě kondenzační jednotku před ucpáním a zajišťuje maximální provozní výkon po celou dobu životnosti sušičky. Ukazatele na ovládacím panelu nebo na displeji upozorní na příslušné intervaly čištění filtrů.

Kombinace pračky a sušičky na sobě

Umístění pračky a sušičky na sobě je dobrým řešením při nedostatku místa: pomocí sestavovací sady lze snadno kombinovat pračky a sušičky z řady ProTex. Spojovací souprava SKP11 se dodává s výsuvnou policí, která je dostatečně bytelná na to, aby bez potíží udržela váhu naplněného prádelního koše.





BUBNOVÉ SUŠIČKY / SUŠIČKY S TEPELNÝM ČERPADLEM

T96690IH

Bílá barva
Prosklené bílé dveře Premium
Buben z nerezové oceli ProTex Plus
Stříbrná značka péče o vlnu Woolmark
LogiControl LCD displej
Technologie tepelného čerpadla SensiDry
Invertor motor
Energetická třída: A+++ -10 %
Maximální náplň: 9 kg
Rychlosti otáčení bubnu:
800/1000/1200/1400 ot./min.
Tichý provoz Silent System Plus
Vnitřní osvětlení LED

Programy: bavlna, syntetika, povlečení;
snadné žehlení Plus; velmi rychlý pro
smíšené prádlo; džíny; čas; vlna; rekreační
oblečení; pokrývka; hedvábí/spodní prádlo;
sportovní oblečení
Přídavné funkce: alarm; odložený start;
sušení Plus; Extra Silent; prodloužená
funkce odstranění záhybů; paměť 1, paměť
2, volba otáčení bubnu
Reverzní otáčení bubnu
Regulace vlhkosti
Kontrolky: kondenzátor; filtr; nádržka
4 stavitelné nohy

Objem bubnu: 118 l
Objem nádržky: 5,2 l
Spotřeba energie: 1,85 kWh
Hlučnost při sušení podle IEC 704-3: 64 dB
Součástí je hadice pro odtok
Výška/šířka/hloubka: 850/600/580 mm



T96690IH

BUBNOVÉ SUŠIČKY / SUŠIČKY S TEPELNÝM ČERPADLEM



T59880

Bílá barva
Buben z nerezové oceli
LCD displej s texty a symboly
Technologie tepelného čerpadla
Invertor motor
Energetická třída: A+++ -10%
Maximální náplň: 7 kg
Rychlosti bubnu:
800/1000/1200/1400 ot./min.
Systém bezhlučnosti Silent
Vnitřní osvětlení

Programy: bavlna, syntetika, povlečení;
snadné žehlení Plus; regenerace; džíny;
zapnuté světlo; mikrovlákna; smíšené
prádlo; rychlý 2kg; hedvábí; sportovní boty;
čas; viskóza; vlna
Přídavné funkce: alarm; odložený start;
stupeň vysušení; prodloužená funkce
odstranění záhybů; volba
otáček bubnu
Reverzní otáčení bubnu
Regulace vlhkosti
Kontrolky: spodní filtr; hlavní filtr; nádržka
4 stavitelné nohy

Objem bubnu: 108 l
Objem nádržky: 4,15 l
Spotřeba energie: 1,58 kWh
Hlučnost při sušení podle IEC 704-3: 67 dB
Součástí jsou: hadice pro odtok; sušák
Výška/šířka/hloubka: 850/600/580 mm



T75470AH

Bílá barva
Buben ProTex Plus z nerezové oceli
LCD displej se symboly
Technologie tepelného čerpadla
Asynchronní motor
Energetická třída: A++
Maximální náplň: 7 kg
Systém bezhlučnosti Silent

Programy: bavlna, syntetika, povlečení;
snadné žehlení Plus; velmi rychlý pro
smíšené prádlo; džíny; polštáře; čas; péče
o vlnu; rekreační oblečení; hedvábí/spodní
prádlo; sportovní oblečení
Přídavné funkce: alarm; odložený start;
sušení Plus; prodloužená funkce odstranění
záhybů; reverzace+
Reverzní otáčení bubnu
Regulace vlhkosti
Kontrolky: kondenzátor; filtr; nádržka
4 stavitelné nohy

Objem bubnu: 118 l
Objem nádržky: 4,15 l
Spotřeba energie: 1,85 kWh
Hlučnost při sušení podle IEC 704-3: 65 dB
Součástí je hadice pro odtok
Výška/šířka/hloubka: 850/600/580 mm

BUBNOVÉ SUŠIČKY / KONDENZAČNÍ SUŠIČKY



T86280IC

Bílá barva
Prosklené bílé dveře Premium
Buben z nerezové oceli ProTex Plus
Stříbrná značka péče o vlnu Woolmark
LogiControl LCD displej se symboly
Kondenzační sušení
Invertor motor
Energetická třída: B
Maximální náplň: 9 kg
Tichý provoz Silent System Plus
Vnitřní osvětlení LED

Programy: bavlna, syntetika, povlečení;
jemné prádlo; snadné žehlení Plus; velmi
rychlý pro smíšené prádlo; čas; vlna;
rekreační oblečení; pokrývka; velmi tichý -
bavlna; velmi tichý - syntetika
Přídavné funkce: alarm; odložený start;
jemné prádlo; sušení Plus; prodloužená
funkce odstranění záhybů
Reverzní otáčení bubnu
Regulace vlhkosti
Kontrolky: kondenzátor; filtr; nádržka
4 stavitelné nohy

Objem bubnu: 118 l
Objem nádržky: 5,2 l
Spotřeba energie: 1,85 kWh
Hlučnost při sušení podle IEC 704-3: 62 dB
Součástí je hadice pro odtok
Výška/šířka/hloubka: 850/600/580 mm



T76280AC

Bílá barva
Prosklené dveře
Buben z nerezové oceli ProTex
LCD displej se symboly
Kondenzační sušení
Asynchronní motor
Energetická třída: B
Maximální náplň: 8 kg
Systém bezhlučnosti Silent
Vnitřní osvětlení LED

Programy: bavlna, syntetika, povlečení;
jemné prádlo; snadné žehlení Plus; velmi
rychlý pro smíšené prádlo; džíny; sportovní
oblečení; čas; regenerace vlny; rekreační
oblečení; pokrývka
Přídavné funkce: alarm; odložený start;
jemné prádlo; sušení Plus; prodloužená
funkce odstranění záhybů
Reverzní otáčení bubnu
Regulace vlhkosti
Kontrolky: kondenzátor; filtr; nádržka
4 stavitelné nohy

Objem bubnu: 118 l
Objem nádržky: 5,2 l
Spotřeba energie: 1,85 kWh
Hlučnost při sušení podle IEC 704-3: 64 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/580 mm

BUBNOVÉ SUŠIČKY / KONDENZAČNÍ SUŠIČKY



T65270AC

Bílá barva
Buben ProTex z nerezové oceli
Číselný displej se symboly
Kondenzační technologie sušení
Asynchronní motor energetická třída: B
Maximální náplň: 7 kg
Systém bezhlučnosti Silent

Programy: bavlna, syntetika, povlečení;
jemné prádlo, snadné žehlení Plus; džíny;
polštáře; sportovní oblečení
Přídavné funkce: alarm; odložený start;
jemné prádlo; prodloužená funkce
odstranění záhybů
Reverzní otáčení bubnu
Regulace vlhkosti
Kontrolky: kondenzátor; filtr; nádržka
4 stavitelné nohy

Objem bubnu: 118 l
Objem nádržky: 4,15 l
Spotřeba energie: 3,92 kWh
Hlučnost při sušení IEC 704-3: 64 dB
Výška/šířka/hloubka: 850/600/580 mm



T88840

Bílá barva
Buben z nerezové oceli
LCD displej se symboly
ProSteam
Asynchronní motor
Energetická třída: B
Maximální náplň: 7 kg
Rychlosti bubnu:
800/1000/1200/1400 ot. /min.
Systém bezhlučnosti Silent Plus
Vnitřní osvětlení

Programy: bavlna, syntetika, povlečení;
džíny; zapnuté světlo; hedvábí; lehké
sportovní oblečení; čas; vlna/obuv
Přídavné funkce: alarm; odložený start;
stupeň vysušení; čas
Reverzní otáčení bubnu
Regulace vlhkosti
Kontrolky: kondenzátor; filtr; nádržka
4 stavitelné nohy

Objem bubnu: 108 l
Objem nádržky: 4,15 l
Spotřeba energie: 3,92 kWh
Hlučnost při sušení podle IEC 704-3: 62 dB
Součástí jsou: hadice pro odtok; sušák
Výška/šířka/hloubka: 850/600/580 mm



NAŠE SLUŽBY / DOKONALÁ PÉČE

Jsme připraveni starat se o Vaše spotřebiče AEG po celou jejich životnost. V nepravděpodobném případě závady nabízíme naše síť plně školených techniků úplnou péči o výrobky AEG. Volejte naši servisní síť na níže uvedeném čísle.

Záruka 24 měsíců na díly.

Pokud by byla potřeba jen potřeba oprava vašeho spotřebiče, v průběhu prvních dvou let používání ji provedeme zcela zdarma při dodržení podmínek plynoucích z Obč.zákoníku. Na jakoukoliv opravu po uplynutí záruky na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců na náhradní díly a 6 měsíců na provedenou práci.

Rychlý servis

Pokud se na nás obrátíte s žádostí o externí opravu v rámci 24měsíční záruky, uděláme vše pro spravení spotřebiče do sedmi pracovních dnů od naší první návštěvy.

Péče o zákazníka

Pokud se s námi potřebujete spojit, naše kontaktní údaje jsou:

Electrolux Domácí spotřebiče CZ,
Budějovická 3,
140 00 Praha 4

Zákaznická linka 261 302 261
www.aeg-electrolux.cz

NAVŠTIVTE NÁS NA MÍSTNÍM WEBU

www.aeg-electrolux.cz

- Zde naleznete nejenom technické údaje o našich výrobcích, ale také spoustu informací o naší značce a jak co nejefektivněji používat naše výrobky.
- Také samozřejmě nabízíme mnoho služeb, například možnost stahování našich nejnovějších katalogů a brožur.
- Ztratili jste návod na používání? Nic se neděje, jednoduše použijte vyhledávání uživatelských příruček na našich webových stránkách. Dále zde najdete všechny nezbytné kontaktní údaje k poprodejním službám.

Náš vyhledávač prodejců Vám pomůže najít nejbližšího prodejce výrobků AEG ve Vašem bydlišti.

ELECTROLUX
 Budějovická 3
 140 21, Praha 4
 tel: 261 302 111

Vaše otázky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu:
info@electrolux.cz

Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:
www.aeg-electrolux.cz

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.



Další prospekty:

Vestavné spotřebiče pro maloobchod kuchyňského vybavení

Vestavné spotřebiče pro maloobchod elektro

Tento katalog jsme připravili na základě informací, které jsme v době tisku měli k dispozici. Pokud objevíme v tomto katalogu nějaká nesprávná tvrzení či jiné chyby v popisech výrobků, budou tyto opraveny na našich webových stránkách na www.aeg.com, které vždy obsahují aktuální informace ke zde uvedeným výrobkům.

Náš katalog byl vypracován s maximálním úsilím, ale chyby jsou v něm nevyhnutelné. Pokud nějakou chybu objevíte, okamžitě nám ji, prosím, oznamte. Nejsprávnější nám známe údaje naleznete na našich webových stránkách na www.aeg-electrolux.cz